



**ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ**  
**ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ**

ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້

ເລກທີ...../ກປ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ...16.11.2021...

0902

**ຂໍ້ຕົກລົງ**

**ວ່າດ້ວຍ ການວັດແທກໄມ້ທ່ອນ, ຕໍ່ໄມ້, ປູດໄມ້,  
ໄມ້ເປັນພະລັງງານ ແລະ ການຈັດຊື້ນຄຸນນະພາບໄມ້ທ່ອນ**

- ອີງຕາມ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍປ່າໄມ້ ເລກທີ 64/ສພຊ, ລົງວັນທີ 13 ມິຖຸນາ 2019;
- ອີງຕາມ ດຳລັດ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເລກທີ 99/ນຍ, ລົງວັນທີ 09 ມີນາ 2017;
- ອີງຕາມ ໜັງສືສະເໜີ ຂອງກົມປ່າໄມ້ ເລກທີ 1742/ກປມ, ລົງວັນທີ 18 ມີນາ 2021;
- ອີງຕາມ ໜັງສືສະເໜີ ຂອງກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກຳ ເລກທີ 0335/ກບນ, ລົງວັນທີ 25 ມິຖຸນາ 2021.

**ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ອອກຂໍ້ຕົກລົງ:**

**ໝວດທີ 1**

**ບົດບັນຍັດທົ່ວໄປ**

**ມາດຕາ 1 ຈຸດປະສົງ**

ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ກຳນົດ ຫຼັກການ, ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບ ການວັດແທກໄມ້ທ່ອນ, ຕໍ່ໄມ້, ປູດໄມ້, ໄມ້ເປັນພະລັງງານ ແລະ ການຈັດຊື້ນຄຸນນະພາບໄມ້ທ່ອນ ເພື່ອໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມເຕັກນິກວິຊາການ ແນໃສ່ ຮັບປະກັນຄວາມເປັນເອກະພາບ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

**ມາດຕາ 2 ການວັດແທກໄມ້ທ່ອນ, ຕໍ່ໄມ້, ປູດໄມ້, ໄມ້ເປັນພະລັງງານ ແລະ ການຈັດຊື້ນຄຸນນະພາບໄມ້ທ່ອນ**

ການວັດແທກໄມ້ທ່ອນ, ຕໍ່ໄມ້, ປູດໄມ້, ໄມ້ເປັນພະລັງງານ ແມ່ນ ການຊອກຫາຂະໜາດໜ້າຕ້າງ, ລວງຍາວ ຫຼື ລວງສູງ ເພື່ອຄິດໄລ່ບໍລິມາດຂອງໄມ້ທ່ອນ, ຕໍ່ໄມ້, ປູດໄມ້ ແລະ ໄມ້ເປັນພະລັງງານ ໂດຍໃຊ້ຫົວໜ່ວຍເປັນ ຊັງຕີແມັດ.

ການຈັດຊື້ນຄຸນນະພາບໄມ້ທ່ອນ ແມ່ນ ການກຳນົດປະເພດໄມ້ທ່ອນ ທີ່ໄດ້ຜ່ານການວັດແທກ ແລະ ເກັບກຳຕຳໜິປະເພດຕ່າງໆຂອງໄມ້ທ່ອນ ເພື່ອຈັດຊື້ນຄຸນນະພາບ ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍປະເພດ ກ, ຂ, ຄ ແລະ ນອກປະເພດ.

**ມາດຕາ 3 ການອະທິບາຍຄຳສັບ**

ຄຳສັບທີ່ນຳໃຊ້ໃນຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ມີຄວາມໝາຍ ດັ່ງນີ້: 

1. ໄມ້ທ່ອນ ໝາຍເຖິງ ໄມ້ທີ່ຖືກບັນທ່ອນຈາກຕົ້ນໄມ້ທີ່ໄດ້ຕັດປ້າ ຊຶ່ງມີຂະໜາດໜ້າຕ້າງ ແລະ ລວງຍາວແຕກຕ່າງກັນ ໂດຍມີລວງຍາວ ໜຶ່ງ ແມັດ ຂຶ້ນໄປ ແລະ ໜ້າຕ້າງ ສິບແປດ ຊັງຕີແມັດ ຂຶ້ນໄປ;
2. ຕໍ່ໄມ້ ໝາຍເຖິງ ສ່ວນທີ່ເຫຼືອຂອງລໍາຕົ້ນ ຊຶ່ງຕິດກັບຮາກ ແລະ ລວມເອົາທັງລະບົບຮາກທີ່ປະ ຄ້າງໄວ້ພາຍຫຼັງທີ່ຕັດເອົາລໍາຕົ້ນແລ້ວ. ໃນກໍລະນີຕໍ່ໄມ້ບໍ່ມີລະບົບຮາກທີ່ຕິດຢູ່ນັ້ນ ຖືວ່າເປັນໄມ້ ທ່ອນ, ລວງຍາວຂອງໄມ້ທ່ອນຕິດກັບຕໍ່ບໍ່ໃຫ້ເກີນ ໜຶ່ງຮ້ອຍສາມສິບ ຊັງຕີແມັດ ຊຶ່ງເລີ່ມແຕ່ຈຸດ ແບ່ງຮາກສູງສຸດ;
3. ປູດໄມ້ ໝາຍເຖິງ ເນື້ອໄມ້ ທີ່ຈະເລີນເຕີບໂຕຜິດປົກກະຕິ ໂດຍທໍາມະຊາດ ຊຶ່ງມີຮູບຮ່າງລັກສະ ນະເປັນປູດ ຫຼື ເປັນໂນນ ຕິດກັບລໍາຕົ້ນ;
4. ໄມ້ເປັນພະລັງງານ ໝາຍເຖິງ ໄມ້ທີ່ນໍາໃຊ້ເປັນວັດຖຸເຊື້ອໄຟ.

#### ມາດຕາ 4 ຂອບເຂດການນໍາໃຊ້

ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ນໍາໃຊ້ສໍາລັບ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ເຄື່ອນໄຫວກ່ຽວກັບວຽກງານປ່າໄມ້ ແລະ ທຸລະກິດໄມ້ ຢູ່ ສປປ ລາວ.

### ໝວດທີ 2

#### ການວັດແທກ, ເກັບກໍາຕໍາໜິ ແລະ ຈັດຊື້ນຄຸນນະພາບໄມ້ທ່ອນ

#### ມາດຕາ 5 ການວັດແທກ, ເກັບກໍາຕໍາໜິ ແລະ ຈັດຊື້ນຄຸນນະພາບໄມ້ທ່ອນ

ການວັດແທກ, ເກັບກໍາຕໍາໜິ ແລະ ຈັດຊື້ນຄຸນນະພາບໄມ້ທ່ອນ ປະກອບດ້ວຍຂັ້ນຕອນ ດັ່ງນີ້:

1. ຂະໜາດໄມ້ທ່ອນ ທີ່ຈັດຊື້ນຄຸນນະພາບ;
2. ການວັດແທກໜ້າຕ້າງ;
3. ການວັດແທກລວງຍາວ;
4. ການຄິດໄລ່ບໍລິມາດໄມ້ທ່ອນ;
5. ການວັດແທກໂກນ ຫຼື ໃຈເນົາ;
6. ການຄິດໄລ່ບໍລິມາດໄມ້ທ່ອນໂກນ ຫຼື ເນົາ;
7. ການວັດແທກ ແລະ ເກັບກໍາຕໍາໜິ;
8. ການກໍານົດຕໍາໜິປະເພດຕ່າງໆ ຂອງໄມ້ທ່ອນ;
9. ການຈັດຊື້ນຄຸນນະພາບໄມ້ທ່ອນ.

#### ມາດຕາ 6 ຂະໜາດໄມ້ທ່ອນ ທີ່ຈັດຊື້ນຄຸນນະພາບ

ຂະໜາດໄມ້ທ່ອນ ທີ່ຈັດຊື້ນຄຸນນະພາບ ແມ່ນ ການກໍານົດຂະໜາດໜ້າຕ້າງ ແລະ ລວງຍາວ ຂອງໄມ້ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການວັດແທກ, ຄິດໄລ່ບໍລິມາດ ແລະ ຈັດຊື້ນຄຸນນະພາບ ດັ່ງນີ້:

| ລ/ດ | ຊື່ພາສາລາວ<br>Lao name | ຊື່ວິທະຍາສາດ<br>Scientific name  | ຂະໜາດໄມ້ທ່ອນ<br>ທີ່ຈັດຊື້ນຄຸນນະພາບ |                              |
|-----|------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
|     |                        |                                  | ໜ້າຕ້າງ (ຊມ)<br>(Diameter ≥...)    | ລວງຍາວ (ຊມ)<br>(Length ≥...) |
| 1   | ໄມ້ຂະຍຸງ               | <i>Dalbergia cochinchinensis</i> | 20                                 | 100                          |
| 2   | ໄມ້ຄໍາພີເຂົາຄວາຍ       | <i>Dalbergia cultrata</i>        | 20                                 | 100                          |
| 3   | ໄມ້ຄໍາພີ ຫຼື ໄມ້ປະດິງ  | <i>Dalbergia oliveri</i>         | 20                                 | 100                          |
| 4   | ໄມ້ກະບໍ້ ຫຼື ໄມ້ນາງນວນ | <i>Dalbergia lanceolaria</i>     | 20                                 | 100                          |
| 5   | ໄມ້ກະຈະ                | <i>Erythrophleum fordii</i>      | 25                                 | 100                          |

|    |                                        |                                   |    |     |
|----|----------------------------------------|-----------------------------------|----|-----|
| 6  | ໄມ້ໝູນ                                 | <i>Diospyros mun</i>              | 25 | 100 |
| 7  | ໄມ້ລາງດໍາ ຫຼື ໄມ້ໜັງດໍາ                | <i>Diospyros malabarica</i>       | 25 | 200 |
| 8  | ໄມ້ດູ່ລາຍ                              | <i>Dalbergia odorifera</i>        | 18 | 100 |
| 9  | ໄມ້ດູ່ເລືອດ                            | <i>Pterocarpus macrocapus</i>     | 25 | 100 |
| 10 | ໄມ້ດູ່ເຫຼືອງ                           | <i>Pterocarpus pedatus</i>        | 25 | 100 |
| 11 | ໄມ້ແດງ                                 | <i>Xylia xylocarpa</i>            | 25 | 200 |
| 12 | ໄມ້ແຕ້ຄໍາ                              | <i>Afzelia xylocarpa</i>          | 25 | 100 |
| 13 | ໄມ້ສັກ                                 | <i>Tectona grandis</i>            | 30 | 200 |
| 14 | ໄມ້ໂລ່ງເລ່ງ                            | <i>Fokienia hodginsii</i>         | 35 | 200 |
| 15 | ໄມ້ໂລ່ງເລ່ງຕີນກັບແກ້                   | <i>Cunninghamia konishii</i>      | 35 | 200 |
| 16 | ໄມ້ໂລ່ງເລ່ງໃບຫາງນົກຍຸງ                 | <i>Cuaninghamia lanceoalata</i>   | 35 | 200 |
| 17 | ໄມ້ເລ່ນເລ່                             | <i>Calocedrus macrolepis</i>      | 35 | 200 |
| 18 | ໄມ້ຮຶງຫອມ ຫຼື ໄມ້ຮຶງຊໍາ                | <i>Glyptostrobus pensilis</i>     | 30 | 200 |
| 19 | ໄມ້ຮຶງຂຽວ                              | <i>Dacrycarpus imbricatus</i>     | 30 | 200 |
| 20 | ໄມ້ຮຶງນ້ຳ                              | <i>Dacrydium elatum</i>           | 30 | 200 |
| 21 | ໄມ້ຮຶງເຫຼືອງ                           | <i>Keteleeria evelyniana</i>      | 30 | 200 |
| 22 | ໄມ້ແປກສອງຍອຍ                           | <i>Pinus latteri</i>              | 30 | 200 |
| 23 | ໄມ້ແປກສາມຍອຍ                           | <i>Pinus kesiya</i>               | 30 | 200 |
| 24 | ໄມ້ແປກຫ້າຍອຍ                           | <i>Pinus dalatensis</i>           | 30 | 200 |
| 25 | ໄມ້ແຄນຫິນ                              | <i>Hopea ferrea</i>               | 30 | 200 |
| 26 | ໄມ້ແຄນເຮືອ                             | <i>Hopea odorata</i>              | 30 | 200 |
| 27 | ໄມ້ແຄຫອມ ຫຼື ໄມ້ສະແຄ່                  | <i>Cinnamomum cassia</i>          | 30 | 200 |
| 28 | ໄມ້ມັນປາ                               | <i>Fagraea fragrans</i>           | 30 | 200 |
| 29 | ໄມ້ຈຳປາປາ ຫຼື ຊົມຊວາຍ/ຮຳຊາຍ<br>/ລວງຄອມ | <i>Magnolia bailloni</i>          | 25 | 100 |
| 30 | ໄມ້ພູດຜາ                               | <i>Gardenia cambodiana</i>        | 20 | 100 |
| 31 | ໄມ້ນ້ຳກ້ຽງ                             | <i>Gluta spp.</i>                 | 25 | 200 |
| 32 | ໄມ້ສີໄຄຕົ້ນ                            | <i>Cinnamomum spp.</i>            | 25 | 200 |
| 33 | ໄມ້ຈວງຫອມ                              | <i>Cinnamomum iners</i>           | 25 | 100 |
| 34 | ໄມ້ຈຳປີປາ                              | <i>Magnolia champaca</i>          | 25 | 200 |
| 35 | ໄມ້ຈັນຫອມ ຫຼື ຈັນປ່າ/ຈັນດົງ            | <i>Mansonia gagei</i>             | 20 | 100 |
| 36 | ໄມ້ເກັດລິ້ນ                            | <i>Rhus succedanea</i>            | 30 | 200 |
| 37 | ໄມ້ໝາກເກືອ                             | <i>Diospyros mollis</i>           | 20 | 200 |
| 38 | ໄມ້ລີ້ ຫຼື ໄມ້ແຫ                       | <i>Cynometra craibii</i>          | 25 | 200 |
| 39 | ໄມ້ສາທອນ                               | <i>Millettia leucantha</i>        | 30 | 200 |
| 40 | ໄມ້ເກດສະໜາ                             | <i>Aquilaria spp</i>              | 20 | 100 |
| 41 | ໄມ້ແຄນຂະຍອມ                            | <i>Shorea roxburghii</i>          | 25 | 200 |
| 42 | ໄມ້ແຄນຍ່ອງ                             | <i>Hopea spp.</i>                 | 25 | 200 |
| 43 | ໄມ້ຍົມຫິນ                              | <i>Chukrasia tabularis</i>        | 25 | 200 |
| 44 | ໄມ້ຍາງແດງ                              | <i>Dipterocarpus costatus</i>     | 35 | 200 |
| 45 | ໄມ້ຍາງຂາວ                              | <i>Dipterocarpus alatus</i>       | 35 | 200 |
| 46 | ໄມ້ຍາງດົງ ຫຼື ຍາງເດັ່ນ                 | <i>Dipterocarpus turbinatus</i>   | 35 | 200 |
| 47 | ໄມ້ຊີຂາວ ຫຼື ໄມ້ຈິກດົງ                 | <i>Vatica odorata</i>             | 25 | 200 |
| 48 | ໄມ້ຊີດົງ ຫຼື ໄມ້ຊີເປືອກບາງ             | <i>Vatica harmandiana</i>         | 25 | 200 |
| 49 | ໄມ້ຮັງ ຫຼື ໄມ້ເພົາ                     | <i>Shorea siamensis</i>           | 20 | 200 |
| 50 | ໄມ້ຈິກ                                 | <i>Shorea obtusa</i>              | 25 | 200 |
| 51 | ໄມ້ເຊືອກ                               | <i>Terminalia tomentosa</i>       | 25 | 200 |
| 52 | ໄມ້ຊາດ                                 | <i>Dipterocarpus obtusifolium</i> | 25 | 200 |
| 53 | ໄມ້ເປືອຍເລືອດ                          | <i>Terminalia corticosa</i>       | 25 | 200 |
| 54 | ໄມ້ເປືອຍ                               | <i>Lagerstroemia spp.</i>         | 25 | 200 |
| 55 | ໄມ້ແຕ້ໜາມ ຫຼື ໄມ້ແຕ້ຮໍ                 | <i>Sindora siamensis</i>          | 25 | 200 |
| 56 | ໄມ້ບາກ                                 | <i>Anisoptera costata</i>         | 35 | 200 |

|     |                                          |                                     |    |     |
|-----|------------------------------------------|-------------------------------------|----|-----|
| 57  | ໄມ້ຍົມຫອມ                                | <i>Toona sureni, T.sinensis</i>     | 25 | 200 |
| 58  | ໄມ້ຍົມດັງ ຫຼື ເໝ້ນ                       | <i>Toona ciliata</i>                | 25 | 200 |
| 59  | ໄມ້ຍົມຜາ                                 | <i>Ailanthus triphysa</i>           | 25 | 200 |
| 60  | ໄມ້ຂີ້ເຫຼັກບ້ານ                          | <i>Senna slamea</i>                 | 25 | 200 |
| 61  | ໄມ້ຂີ້ເຫຼັກດົງ                           | <i>Senna garrettiana</i>            | 20 | 200 |
| 62  | ໄມ້ເຫຼັກ                                 | <i>Mesua ferrea</i>                 | 25 | 200 |
| 63  | ໄມ້ມີປ່າ                                 | <i>Artocarpus rigidus</i>           | 30 | 200 |
| 64  | ໄມ້ແດງນ້ຳ                                | <i>Pometia pinnata</i>              | 30 | 200 |
| 65  | ໄມ້ກວາງແດງ                               | <i>Dysoxylum binectariferum</i>     | 25 | 200 |
| 66  | ໄມ້ຫໍ່ນ້ຳ                                | <i>Syzygium spp.</i>                | 25 | 200 |
| 67  | ໄມ້ສົງ ຫຼື ຢາງສົງ/ພະອິງ                  | <i>Calophyllum spp.</i>             | 25 | 200 |
| 68  | ໄມ້ລຽງມັນ                                | <i>Berrya mollis, B. cordifolia</i> | 25 | 200 |
| 69  | ໄມ້ສະຄາຍ                                 | <i>Betula alnoides</i>              | 20 | 200 |
| 70  | ໄມ້ເຄິ່ງ                                 | <i>Dialium cochinchinensis</i>      | 25 | 200 |
| 71  | ໄມ້ສະຄາມ ຫຼື ສະຝາງ                       | <i>Peltophorum dasyrachis</i>       | 25 | 200 |
| 72  | ໄມ້ຂົນຕາຊ້າງ                             | <i>Dysoxylum loureiri</i>           | 30 | 100 |
| 73  | ໄມ້ເຫນ                                   | <i>Terminalia bellirica</i>         | 25 | 200 |
| 74  | ໄມ້ສະແບງ                                 | <i>Dipterocarpus intricatus</i>     | 30 | 200 |
| 75  | ໄມ້ລະແອນ                                 | <i>Hopea pierrei</i>                | 30 | 200 |
| 76  | ໄມ້ໜາກຂາມແພບ                             | <i>Dialium indum</i>                | 30 | 200 |
| 77  | ໄມ້ເຕ້ນຫຼືໄມ້ລິງໄທ/ໄມ້ລີ້                | <i>Duabanga grandiflora</i>         | 30 | 200 |
| 78  | ໄມ້ນົກກົກ                                | <i>Aglala spectabilis</i>           | 25 | 200 |
| 79  | ໄມ້ລຽງຝ້າຍ                               | <i>Eriolaena candollei</i>          | 25 | 200 |
| 80  | ໄມ້ຮາວ ຫຼື ໜາກຫ້າປົກ<br>(ເນື້ອໄມ້ເຫຼືອງ) | <i>Parashorea stellata</i>          | 30 | 200 |
| 81  | ໄມ້ຮາວ ຫຼື ໜາກປົກດຽວ<br>(ເນື້ອໄມ້ແດງ)    | <i>Heritiera javanica</i>           | 30 | 200 |
| 82  | ໄມ້ຂາວ                                   | <i>Haldina cordifolia</i>           | 30 | 200 |
| 83  | ໄມ້ຄົ້ງນັ້ງ ຫຼື ແຄນນັ້ງ/ຊີປ້ອງ           | <i>Shorea thorelii</i>              | 25 | 200 |
| 84  | ໄມ້ສາມສາ                                 | <i>Samanea saman</i>                | 30 | 200 |
| 85  | ໄມ້ແຄຟອຍ                                 | <i>Stereospermum fimbriatum</i>     | 25 | 200 |
| 86  | ໄມ້ໜາກຈອງບານ                             | <i>Scaphium macropodum</i>          | 25 | 200 |
| 87  | ໄມ້ປົກ                                   | <i>Irvingia malayana</i>            | 25 | 200 |
| 88  | ໄມ້ຊີ້                                   | <i>Gmelina arborea</i>              | 25 | 200 |
| 89  | ໄມ້ບານແກ້ວ                               | <i>Unknown</i>                      | 25 | 200 |
| 90  | ໄມ້ສີມຝາດ ຫຼື ຂົມຝາດ/ຝຸງຝາດ              | <i>Bischofia javanica</i>           | 30 | 200 |
| 91  | ໄມ້ກໍ່ແດງ                                | <i>Castanopsis hystrix</i>          | 25 | 200 |
| 92  | ໄມ້ກໍ່ຫນາມ                               | <i>Castanopsis indica</i>           | 25 | 200 |
| 93  | ໄມ້ກໍ່ແຄະ                                | <i>Quercus serrata</i>              | 25 | 200 |
| 94  | ໄມ້ສີສຽດ                                 | <i>Pentace burmanica</i>            | 25 | 200 |
| 95  | ໄມ້ຕ້ອງ                                  | <i>Sandoricum koetjape</i>          | 25 | 200 |
| 96  | ໄມ້ມ່ວງປ່າ                               | <i>Mangifera spp.</i>               | 30 | 200 |
| 97  | ໄມ້ຫວ້າດົງ                               | <i>Syzygium spp.</i>                | 25 | 200 |
| 98  | ໄມ້ຫົວໂລ້ມ ຫຼື ສະຕໍ່/ຄ້ອນກອງ             | <i>Parkia sumatrana</i>             | 25 | 200 |
| 99  | ໄມ້ໜາກແງວ                                | <i>Nephelium hypoleucum</i>         | 20 | 200 |
| 100 | ໄມ້ຄາຍໄຊ້ ຫຼື ໄມ້ໝໍ້/ຕະໂລ                | <i>Schma wallichii</i>              | 20 | 200 |
| 101 | ໄມ້ກະເດົາຊ້າງ ຫຼື ໄມ້ຫ່ຽນ                | <i>Melia azedarach</i>              | 20 | 200 |
| 102 | ໄມ້ກະໂດນໂຄກ                              | <i>Careya sphaerica</i>             | 20 | 200 |
| 103 | ໄມ້ຖ່ອນ                                  | <i>Albizia procera</i>              | 25 | 200 |
| 104 | ໄມ້ຍານ                                   | <i>Styrax tonkinensis</i>           | 18 | 200 |
| 105 | ໄມ້ກຸງ                                   | <i>Dipterocarpus tuberculatus</i>   | 20 | 200 |
| 106 | ໄມ້ຮາມ                                   | <i>Magnolia hypolampra</i>          | 20 | 200 |

|     |                                  |                                                  |    |     |
|-----|----------------------------------|--------------------------------------------------|----|-----|
| 107 | ໄມ້ສະຄໍາ                         | <i>Garuga pinnata</i>                            | 25 | 200 |
| 108 | ໄມ້ສົມມຸ່ນ                       | <i>Eleaocarpus siamensis</i>                     | 25 | 200 |
| 109 | ໄມ້ພ່າວ                          | <i>Engelhardtia spp.</i>                         | 25 | 200 |
| 110 | ໄມ້ເລັ່ນ                         | <i>Albizia odoratissima</i>                      | 20 | 200 |
| 111 | ໄມ້ໝາກກຸ້ງ ຫຼື ພະເຈົ້າຫ້າອົງ     | <i>Dracontomelon dao</i>                         | 30 | 200 |
| 112 | ໄມ້ໝາກເດື່ອ                      | <i>Ficus spp.</i>                                | 30 | 200 |
| 113 | ໄມ້ຢາງບົງ                        | <i>Palaquium annamensis</i>                      | 40 | 200 |
| 114 | ໄມ້ງົວປ່າ (ດອກແດງ)               | <i>Bombax ceiba</i>                              | 30 | 200 |
| 115 | ໄມ້ງົວປ່າ (ດອກຂາວ)               | <i>Bombax anceps</i>                             | 30 | 200 |
| 116 | ໄມ້ຕີນເປັດ (ປາຍໃບມົນ)            | <i>Alstonia scholaris</i>                        | 25 | 200 |
| 117 | ໄມ້ຕີນເປັດ (ປາຍໃບແຫຼມ)           | <i>Alstonia rostrata</i>                         | 25 | 200 |
| 118 | ໄມ້ໝາກແຕກ                        | <i>Prunus arborea</i>                            | 25 | 200 |
| 119 | ໄມ້ໝາກໃບ ຫຼື ໄມ້ເກືອມ/ເຫຼືອມ/ກັນ | <i>Canarium spp.</i>                             | 25 | 200 |
| 120 | ໄມ້ກ້ານເຫຼືອງ                    | <i>Nauclea orientalis</i>                        | 20 | 200 |
| 121 | ໄມ້ຮັງແຮນ                        | <i>Pterospermum lanceaefolium</i>                | 25 | 200 |
| 122 | ໄມ້ບັ້ງນັ່ງ                      | <i>Carallia brachiata</i>                        | 25 | 200 |
| 123 | ໄມ້ກະແຊງ ຫຼື ໄມ້ກະຊັງ            | <i>Cananga latifolia</i>                         | 25 | 200 |
| 124 | ໄມ້ທົ່ມພາຍ ຫຼື ທົ່ມນ້ຳ           | <i>Mitragyna spp.</i>                            | 25 | 200 |
| 125 | ໄມ້ເປັນມອນ                       | <i>Anogeissus acuminata</i>                      | 25 | 200 |
| 126 | ໄມ້ຕີນນົກ ຫຼື ຂີ້ເຫງັນ           | <i>Vitex spp.</i>                                | 25 | 200 |
| 127 | ໄມ້ຂີ້ໝູ                         | <i>Callerya atropurpurea/Or mosia cambodiana</i> | 20 | 200 |
| 128 | ໄມ້ສະອາມ                         | <i>Crypteronia paniculata</i>                    | 25 | 200 |
| 129 | ໄມ້ກາງຂອງ                        | <i>Millingtonia hortensis</i>                    | 20 | 200 |
| 130 | ໄມ້ສ້ານຫິນ ຫຼື ສ້ານແດງ           | <i>Dillenia parviflora</i>                       | 20 | 200 |
| 131 | ໄມ້ສົ້ມມໍ                        | <i>Terminalia citrina, T. chebula</i>            | 20 | 200 |
| 132 | ໄມ້ສົ້ມໂຮງ                       | <i>Sterculia foetida</i>                         | 25 | 200 |
| 333 | ໄມ້ປໍ                            | <i>Sterculia spp.</i>                            | 25 | 200 |
| 134 | ໄມ້ໝາກກອກ                        | <i>Spondias pinnata</i>                          | 25 | 200 |
| 135 | ໄມ້ມຸກນ້ອຍ                       | <i>Wrightia tomentosa</i>                        | 20 | 200 |
| 136 | ໄມ້ມຸກໃຫຍ່                       | <i>Wrightia arborea</i>                          | 18 | 200 |
| 137 | ໄມ້ພຸງ                           | <i>Tetrameles nudiflora</i>                      | 30 | 200 |
| 138 | ໄມ້ພອກ                           | <i>Parinari annamense</i>                        | 20 | 200 |
| 139 | ໄມ້ໝາກແຟນ                        | <i>Protium serratum</i>                          | 25 | 200 |
| 140 | ໄມ້ຕາເລືອ                        | <i>Aphanamixis polystachya</i>                   | 25 | 200 |
| 141 | ໄມ້ລ່າໃຍປ່າ                      | <i>Dimocarpus spp.</i>                           | 20 | 200 |
| 142 | ໄມ້ກະເດົາຂົມ                     | <i>Azadirachta indica</i>                        | 20 | 200 |
| 143 | ໄມ້ຕົ້ວເຫຼືອງ                    | <i>Cratoxylum cochinchinensis</i>                | 18 | 200 |
| 144 | ໄມ້ຕົ້ວສົ້ມ                      | <i>Cratoxylum formosum</i>                       | 18 | 200 |
| 145 | ໄມ້ຕົ້ວໜາມ                       | <i>Cratoxylum maingayi</i>                       | 18 | 200 |
| 146 | ໄມ້ໄຂ່ເນົ່າ                      | <i>Gardenia sootepensis</i>                      | 18 | 200 |
| 147 | ໄມ້ກ້ວກ                          | <i>Garcinia ferrea</i>                           | 20 | 200 |
| 148 | ໄມ້ຜ່ອງ                          | <i>Garcinia multiflora</i>                       | 25 | 200 |
| 149 | ໄມ້ແກ                            | <i>Combretum quadrangulare</i>                   | 18 | 200 |
| 150 | ໄມ້ທ່າອາວ                        | <i>Pterospermum megalocarpum</i>                 | 20 | 200 |
| 151 | ໄມ້ໄຮ                            | <i>Ficus spp</i>                                 | 30 | 200 |
| 152 | ໄມ້ຊໍ້ເໝັນ                       | <i>Gmelina arborea</i>                           | 25 | 200 |
| 153 | ໄມ້ໝາກຄອມ                        | <i>Microcos tomentosae</i>                       | 18 | 200 |
| 154 | ໄມ້ສະໂກ                          | <i>Breonia chinensis</i>                         | 20 | 200 |
| 155 | ໄມ້ຄໍສົ້ມ                        | <i>Schleichera oleosa</i>                        | 20 | 200 |
| 156 | ໄມ້ພິມານ                         | <i>Acacia harmandiana</i>                        | 20 | 200 |
| 157 | ໄມ້ນົມຍານ                        | <i>Barringtonia spp.</i>                         | 25 | 200 |


|     |                      |                                |    |     |
|-----|----------------------|--------------------------------|----|-----|
| 158 | ໄມ້ສົມຮໍ             | <i>Allospondias lakonensis</i> | 20 | 200 |
| 159 | ໄມ້ໝາກມີ             | <i>Choeropondias axillaris</i> | 18 | 200 |
| 160 | ໄມ້ຕູມກາ             | <i>Strychnos nux-vomina</i>    | 18 | 200 |
| 161 | ໄມ້ເບັນຝ້າຍ          | <i>Liquidambar formosana</i>   | 25 | 200 |
| 162 | ໄມ້ກະແສ ຫຼື ໄມ້ຜັກຊີ | <i>Albizia lebbek</i>          | 20 | 200 |
| 163 | ໄມ້ພະຄາງ             | <i>Albizia chinensis</i>       | 20 | 200 |
| 164 | ໄມ້ຊ້ຳຝ້າຍ           | Unknown                        | 18 | 200 |
| 165 | ໄມ້ສະເມັກ            | Unknown                        | 18 | 200 |
| 166 | ໄມ້ສິດາດົງ           | Unknown                        | 20 | 200 |
| 167 | ໄມ້ກະທ້າງ            | Unknown                        | 20 | 200 |

ໄມ້ທ່ອນ ທີ່ບໍ່ມີຊື່ຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕານີ້ ແມ່ນໃຫ້ຈັດຊັ້ນຄຸນນະພາບເອົາໜ້າຕ້າງແຕ່ ຊາວ ຊັງ ຕິແມັດ ແລະ ລວງຍາວແຕ່ ສອງຮ້ອຍ ຊັງຕິແມັດ ຂຶ້ນໄປ. ສ່ວນໄມ້ທີ່ມີໜ້າຕ້າງ ແລະ ລວງຍາວນ້ອຍກວ່າຂະໜາດທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນຕາຕະລາງຂ້າງເທິງນັ້ນ ໃຫ້ນຳໃຊ້ວິທີການຊັງນ້ຳໝັກ ໂດຍຖືເອົາຫົວໜ່ວຍເປັນ ກິໂລກຣາມ ຫຼື ໂຕນ.

## ມາດຕາ 7 ການວັດແທກໜ້າຕ້າງ

ການວັດແທກໜ້າຕ້າງໄມ້ທ່ອນທຸກຄັ້ງ ແມ່ນໃຫ້ແທກສອງສິ້ນ ແລະ ແຕ່ລະສິ້ນໃຫ້ແທກສອງຈຸດ ໂດຍຜ່ານຈຸດໃຈກາງຂອງໜ້າໄມ້ ພ້ອມທັງໝາຍຈຸດວັດແທກແຕ່ລະຈຸດໃຫ້ຈະແຈ້ງ ໂດຍໃຊ້ຫົວໜ່ວຍວັດແທກເປັນ ຊັງຕິແມັດ ແລ້ວມາສະເລ່ຍ. ການວັດແທກໜ້າຕ້າງໄມ້ທ່ອນດິບ ແມ່ນໃຫ້ແທກເອົາທັງມອກ. ສຳລັບໄມ້ຕາຍ ແມ່ນບໍ່ໃຫ້ແທກເອົາມອກທີ່ໂດກເນົາ ຕາມຮູບແບບ ແລະ ສຸດຄິດໄລ່ ດັ່ງນີ້:

– ຮູບແບບວັດແທກໜ້າຕ້າງໄມ້ທ່ອນ:




– ສຸດຄິດໄລ່:

$$D_1 = \frac{d_1 + d_2}{2}; D_2 = \frac{d_3 + d_4}{2} \Rightarrow \bar{D} = \frac{D_1 + D_2}{2}$$

ກໍລະນີໄມ້ທ່ອນມີພືງ ແມ່ນໃຫ້ວັດແທກຫຼາຍຄັ້ງຕາມຈຳນວນພືງຂອງທັງສອງສິ້ນ ໂດຍໃຫ້ຜ່ານຈຸດໃຈກາງຂອງໜ້າຕ້າງໄມ້ ແລ້ວເອົາມາສະເລ່ຍ ຕາມຮູບແບບ ແລະ ສຸດຄິດໄລ່ ດັ່ງນີ້:

– ຮູບແບບການວັດແທກໄມ້ທ່ອນມີພືງ:



– ສຸດຄິດໄລ່:

$$D_1 = \frac{d_{1.1} + d_{1.2} + d_{1.3} + \dots + d_{1.n}}{N}$$

$d_1$  = ໜ້າຕ້າງສະເລ່ຍສິ້ນກົກ

$d_2$  = ໜ້າຕ້າງສະເລ່ຍສິ້ນປາຍ

$D$  = ໜ້າຕ້າງໄມ້ທ່ອນ

$N (n)$  = ຈຳນວນ ເທື່ອແທກ

$d_{...}$  = ຄ່າວັດແທກໜ້າຕ້າງແຕ່ລະເທື່ອ

$$D_2 = \frac{d_{2.1} + d_{2.2} + \dots + d_{2.n}}{N}$$

$$D = \frac{D_1 + D_2}{2}$$

ກໍລະນີທີ່ບໍ່ສາມາດວັດແທກໜ້າຕ້າງໄດ້ ແມ່ນອະນຸຍາດໃຫ້ແທກລວງຮອບ (c) ຢູ່ຈຸດກາງທ່ອນໄມ້.


## ມາດຕາ 8 ການວັດແທກລວງຍາວ

ການວັດແທກລວງຍາວຂອງໄມ້ທ່ອນ ໃຫ້ຖືເອົາຫົວໜ່ວຍເປັນ ຊັງຕີແມັດ, ຕ້ອງດຶງໄມ້ແມັດໃຫ້ເຄັ່ງ ແຕ່ສິ້ນກົກຫາສິ້ນປາຍຂອງໄມ້ທ່ອນ.


ສໍາລັບໄມ້ທ່ອນນອນໃນບັນຊີ I ໃຫ້ລົບອອກບໍ່ເກີນ ຫ້າ ຊັງຕີແມັດ, ສ່ວນໄມ້ບັນຊີ II ແລະ ບັນຊີ III ບໍ່ໃຫ້ເກີນ ສິບ ຊັງຕີແມັດ ເຊັ່ນ: ການບັນທຶກລວງຍາວ ຂອງໄມ້ບັນຊີ I ທີ່ມີລວງຍາວ ສາມຮ້ອຍຫ້າ ຊັງຕີແມັດ ໃຫ້ບັນທຶກເອົາ ສາມຮ້ອຍ ຊັງຕີແມັດ ແລະ ການບັນທຶກລວງຍາວຂອງໄມ້ ບັນຊີ II ແລະ III ທີ່ມີລວງຍາວ ສີ່ຮ້ອຍສິບ ຊັງຕີແມັດ ໃຫ້ບັນທຶກເອົາ ສີ່ຮ້ອຍ ຊັງຕີແມັດ.

ການວັດແທກລວງຍາວຂອງໄມ້ຄິດ ແມ່ນ ໃຫ້ດຶງໄມ້ແມັດ ແຕ່ສິ້ນກົກຫາສິ້ນປາຍຂອງໄມ້ທ່ອນ. ໃນ ກໍລະນີໄມ້ທ່ອນຕັດສິ້ນບໍ່ພຽງ ຫຼື ເຈັ້ຍ ແມ່ນໃຫ້ແທກເອົາບ່ອນສິ້ນສຸດ ດັ່ງຮູບ ລຸ່ມນີ້:

1. ການວັດແທກໄມ້ທ່ອນຕັດ ສອງສິ້ນບໍ່ພຽງ:



2. ການວັດແທກໄມ້ທ່ອນຕັດໜຶ່ງສິ້ນບໍ່ພຽງ:



## ມາດຕາ 9 ການຄິດໄລ່ບໍລິມາດໄມ້ທ່ອນ

ການຄິດໄລ່ບໍລິມາດໄມ້ທ່ອນ ໃຫ້ຖືເອົາຫົວໜ່ວຍເປັນ ແມັດກ້ອນ ( $m^3$ ) ແລະ ເລກເສດຫຼັງຈຸດ ສາມ ໂຕ ຕາມສຸດຄິດໄລ່ ດັ່ງນີ້:

- ກໍລະນີວັດແທກໜ້າຕ່າງ ໃຫ້ໃຊ້ສູດຄິດໄລ່ທີ 1

$$V = D^2 \times \frac{\pi}{4} \times L$$

|                 |   |               |
|-----------------|---|---------------|
| $V$             | = | ບໍລິມາດໄມ້    |
| $L$             | = | ລວງຍາວໄມ້ທ່ອນ |
| $D$             | = | ໜ້າຕ່າງ       |
| $\frac{\pi}{4}$ | = | 0,7854        |
| $\pi$           | = | 3,14          |

- ກໍລະນີວັດແທກລວງຮອບ ໃຫ້ໃຊ້ສູດຄິດໄລ່ທີ 2


$$V = C^2 \times \frac{1}{4\pi} \times L$$

|                  |   |               |
|------------------|---|---------------|
| $V$              | = | ບໍລິມາດໄມ້    |
| $L$              | = | ລວງຍາວໄມ້ທ່ອນ |
| $\frac{1}{4\pi}$ | = | 0,0796        |
| $C$              | = | ລວງຮອບ        |


## ມາດຕາ 10 ການວັດແທກ ແລະ ການຄິດໄລ່ບໍລິມາດ ໂກນ ຫຼື ໃຈເນົ່າ

ໄມ້ທ່ອນມີໂກນ ຫຼື ໃຈເນົ່າ ການວັດແທກລວງຍາວຂອງໂກນ ຕ້ອງໃຊ້ເຫຼັກ ຫຼື ໄມ້ແທງເຂົ້າຕາມຮູຂອງໂກນຈົນສຸດແລ້ວດຶງເຫຼັກ ຫຼື ໄມ້ອອກມາ ຈຶ່ງໃຊ້ແມັດແທກ ຕາມລວງຍາວຂອງເຫຼັກ ຫຼື ໄມ້ ນັ້ນ. ສໍາລັບຄວາມກວ້າງຂອງໂກນແມ່ນໃຫ້ແທກເອົາໜ້າຕັດຂອງໂກນໄມ້ ທີ່ໂດກເນົ່າ ແລະ ໃຫ້ແທກສອງຈຸດ ຜ່ານຈຸດໃຈກາງຂອງໂກນ ໂດຍໃຊ້ຫົວໜ່ວຍວັດແທກເປັນ ຊັງຕີແມັດ ດັ່ງນີ້:

1. ໄມ້ທ່ອນໂກນ ຫຼື ໃຈເນົ່າ:



2. ກໍລະນີ ໂກນຊອດ ໃຫ້ກໍານົດລວງຍາວເທົ່າກັບລວງຍາວຂອງໄມ້ທ່ອນນັ້ນເລີຍ.



### ມາດຕາ 11 ການຄິດໄລ່ບໍລິມາດໄມ້ທ່ອນໂກນ ຫຼື ໃຈເນົ່າ

ການຄິດໄລ່ບໍລິມາດໄມ້ທ່ອນໂກນ ຫຼື ໃຈເນົ່າ ແມ່ນໃຫ້ເອົາບໍລິມາດທັງໝົດຂອງໄມ້ທ່ອນ ລົບໃຫ້ບໍລິມາດຂອງໂກນ ໂດຍນຳໃຊ້ສູດ ດັ່ງນີ້:

$$V_p = d_p^2 \times l \times \frac{\pi}{4}$$

$V_p$  = ບໍລິມາດຂອງໂກນ

$l$  = ລວງຍາວຂອງໂກນ ຫຼື ໃຈເນົ່າ


$d_p$  = ໜ້າຕ້າງຂອງໂກນ ຫຼື ໃຈເນົ່າ

### ມາດຕາ 12 ການວັດແທກ ແລະ ເກັບກຳຕຳໜິຂອງໄມ້ທ່ອນ

ການວັດແທກ ແລະ ເກັບກຳຕຳໜິຂອງໄມ້ທ່ອນ ແມ່ນເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ ການຈັດຊັ້ນຄຸນນະພາບໄມ້ທ່ອນ ໂດຍອີງໃສ່ຮ່ອງ, ພຶງ, ໂກນ ຫຼື ໃຈເນົ່າ ແລະ ແຕກວົງປົກ ຫຼື ລັດສະໝີ ຂອງໄມ້ທ່ອນ ດັ່ງນີ້:

1. ຄວາມຄິດ: ເກີດຂຶ້ນຈາກຄວາມກົດດັນຈາກໃນຕົວ ແລະ ນອກຕົວ ເວລາຕົ້ນໄມ້ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ເຮັດໃຫ້ຕົ້ນໄມ້ມີລັກສະນະຄິດໂງ່. ການວັດແທກ: ດຶງແມັດກວມຄິດທາງລວງຍາວຂອງໄມ້ທ່ອນ ແລ້ວແທກເອົາຄວາມເລິກຂອງຄິດບ່ອນເລິກກວ່າໝູ່ ຖ້າມີຫຼາຍຄິດໃນໄມ້ທ່ອນດຽວກັນ ໃຫ້ແທກຄວາມເລິກຂອງແຕ່ລະຄິດແລ້ວສະເລ່ຍ. ໃນກໍລະນີທີ່ໄມ້ທ່ອນຫາກຄິດເລິກເກີນ ໜຶ່ງສ່ວນສອງ ຂອງໜ້າຕ້າງ ຕ້ອງບັນທຶກເພື່ອຢົກຊັ້ນຄຸນນະພາບໄມ້ທ່ອນໃຫ້ສູງຂຶ້ນ. ຕາມຮູບພາບ ແລະ ສູດຄິດໄລ່ ດັ່ງນີ້:

– ຮູບພາບວັດແທກ:



– ສູດຄິດໄລ່:

$$d = \frac{d_1 + d_2 + \dots + d_n}{N}$$

$d$  = ຄວາມເລິກສະເລ່ຍ


$N$  = ຈຳນວນຂອງຄິດ

$d_i$  = ຄວາມເລິກແຕ່ລະຄິດ

ການບັນທຶກ: ແມ່ນບັນທຶກຄວາມເລິກຂອງຄິດ ແລະ ຈຳນວນຄິດ.

2. ພຶງ: ແມ່ນເນື້ອໄມ້ງອກເປັນແຜ່ນອອກຕາມລຳຕົ້ນລັກສະນະຄືປົກ. ການວັດແທກ ແມ່ນໃຫ້ເອົາຄວາມເລິກຂອງຮ່ອງພຶງໄມ້ທ່ອນ ຢູ່ສິ້ນໄມ້, ຖ້າມີຫຼາຍພຶງ ໃຫ້ວັດແທກເອົາຄວາມເລິກຂອງແຕ່ລະພຶງ ແລ້ວມາສະເລ່ຍ ຕາມຮູບພາບ ແລະ ສູດຄິດໄລ່ ດັ່ງນີ້:

– ຮູບພາບວັດແທກ ແລະ ເກັບກຳຕຳໜິພຶງ:



– ສຸດຄິດໄລ່:

$$D = \frac{d_1 + d_2 + d_3 + \dots + d_n}{N}$$


$D$  = ຄວາມເລິກສະເລ່ຍຂອງພື້ງ

$N$  = ຈຳນວນພື້ງ

$d_{l-n}$  = ຄວາມເລິກຂອງແຕ່ລະພື້ງ

3. ຮ່ອງ: ແມ່ນສ່ວນເລິກເຂົ້າໄປຕາມລວງຍາວຂອງລຳທ່ອນ ຍ້ອນສາເຫດຂອງທຳມະຊາດ ຫຼື ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດສ້າງຂຶ້ນ. ການວັດແທກ ແມ່ນໃຫ້ເອົາຄວາມເລິກຂອງຮ່ອງ, ຖ້າມີຫຼາຍຮ່ອງ ໃຫ້ແທກເອົາຄວາມເລິກຂອງແຕ່ລະຮ່ອງແລ້ວມາສະເລ່ຍ ຕາມຮູບແບບ ແລະ ສຸດຄິດໄລ່ ດັ່ງນີ້:

– ຮູບພາບການວັດແທກ ແລະ ເກັບກຳຕຳໜິຮ່ອງ:



– ສຸດຄິດໄລ່:

$$D = \frac{d_1 + d_2 + d_3 + d_4 + \dots + d_n}{N}$$

$D$  = ຄວາມເລິກສະເລ່ຍຂອງຮ່ອງ


$N$  = ຈຳນວນຮ່ອງ

$d_{l-n}$  = ຄວາມເລິກຂອງແຕ່ລະຮ່ອງ

4. ໄມ້ທ່ອນໂກນ ຫຼື ໃຈເນົາ: ແມ່ນເນື້ອໄມ້ທີ່ໂດກເນົາແລ້ວຊອກ ເຮັດໃຫ້ເກີດມີຮູຍາວໄປຕາມທ່ອນໄມ້. ວິທີການວັດແທກ: ໃຫ້ແທກເອົາຄວາມກ້ວາງຂອງໂກນ ຫຼື ໃຈເນົາ, ຖ້າຫາກມີເນື້ອໄມ້ເນົາອ້ອມໂກນ ກໍໃຫ້ແທກເອົາເນື້ອໄມ້ເນົານັ້ນ ເຂົ້າເປັນຄວາມກວ້າງຂອງໂກນ ຕາມຮູບພາບ ແລະ ສຸດຄິດໄລ່ ດັ່ງນີ້:

– ຮູບພາບການວັດແທກ ແລະ ເກັບກຳຕຳໜິໄມ້ທ່ອນໂກນ ຫຼື ໃຈເນົາ:

ທ່ອນໄມ້ມີຕຳໜິ ໂກນ ຫຼື ໃຈເນົາ




– ສຳລັບສຸດຄິດໄລ່ ໄມ້ທ່ອນໂກນ ຫຼື ໃຈເນົາ ແມ່ນປະຕິບັດຄືກັນກັບມາດຕາ 11 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້.

✍

5. ແຕກວົງປົກ ຫຼື ແຕກລັດສະໝີ: ແມ່ນຮອຍແຕກອ້ອມໃຈໄມ້ ແລະ ຮອຍແຕກຕັດຢູ່ຕາມໜ້າໄມ້ທ່ອນ. ການວັດແທກ ໃຫ້ແທກເອົາຄວາມເລິກຂອງຮອຍແຕກ ທີ່ເລິກກວ່າໜູ່ຂອງທັງສອງສິ້ນ (ຖ້າມີ) ແລ້ວບວກເຂົ້າກັນ ກໍ່ຈະໄດ້ຄວາມເລິກ ຂອງແຕກວົງປົກ ຫຼື ລັດສະໝີ ຂອງໄມ້ທ່ອນນັ້ນ ຕາມຮູບພາບ ແລະ ສູດຄິດໄລ່ ດັ່ງນີ້:

– ຮູບການວັດແທກ ແລະ ເກັບກຳຕຳໜິແຕກວົງປົກ ຫຼື ແຕກລັດສະໝີ:



– ສູດຄິດໄລ່:

$$l = \frac{l_1 + l_2}{N}$$

$l$  = ຄວາມເລິກຂອງແຕກວົງປົກ ຫຼື ລັດສະໝີ

$N$  = ຈຳນວນຮອຍແຕກ

### ມາດຕາ 13 ການກຳນົດຕຳໜິປະເພດຕ່າງໆເພື່ອການຈັດຊັ້ນຄຸນນະພາບໄມ້ທ່ອນ

ພາຍຫຼັງໄດ້ຂໍ້ມູນການວັດແທກ ແລະ ເກັບກຳຕຳໜິຂອງໄມ້ທ່ອນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 12 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ແລ້ວ ໃຫ້ບັນທຶກຂໍ້ມູນທັງໝົດເທົ່າໃນຕາຕະລາງຈັດຊັ້ນຄຸນນະພາບໄມ້ທ່ອນ ດັ່ງນີ້:

| ລ/ດ | ປະເພດຕຳໜິ       | ຊັ້ນຄຸນນະພາບໄມ້ທ່ອນ              |                                                                                                                                    |                                                                                 |
|-----|-----------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|     |                 | ກ                                | ຂ                                                                                                                                  | ຄ                                                                               |
| 1   | ຄິດ             | $d \leq \frac{1}{10} D; n = 1-2$ | $d \leq \frac{1}{10} D; n = 3-4$<br>$d > \frac{1}{10} \leq \frac{1}{5} D; n \leq 2$<br>$d > \frac{1}{5} \leq \frac{1}{2} D; n = 1$ | $d \leq \frac{1}{10} D; n > 4$<br>$d > \frac{1}{5} \leq \frac{1}{2} D; n = 2-3$ |
| 2   | ພິງ             | $d \leq \frac{1}{10} D; n = 1-2$ | $d \leq \frac{1}{10} D; n = 3-4$<br>$d > \frac{1}{10} \leq \frac{1}{5} D; n \leq 2$<br>$d > \frac{1}{5} \leq \frac{1}{2} D; n = 1$ | $d \leq \frac{1}{10} D; n > 4$<br>$d > \frac{1}{5} \leq \frac{1}{2} D; n = 2-3$ |
| 3   | ຮ່ອງ            | $d \leq \frac{1}{10} D; n = 1-2$ | $d \leq \frac{1}{10} D; n = 3-4$<br>$d > \frac{1}{10} \leq \frac{1}{5} D; n \leq 2$<br>$d > \frac{1}{5} \leq \frac{1}{2} D; n = 1$ | $d \leq \frac{1}{10} D; n > 4$<br>$d > \frac{1}{5} \leq \frac{1}{2} D; n = 2-3$ |
| 4   | ໂກນ ຫຼື ໃຈເນົ່າ | $d \leq \frac{1}{10} D$          | $d > \frac{1}{10} \leq \frac{1}{5} D$                                                                                              | $d > \frac{1}{5} \leq \frac{1}{3} D$                                            |

|   |                          |                                  |                                                                                                                                    |                                                                                |
|---|--------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | ແຕກວົງປົກ ຫຼື<br>ລັດສະໝີ | $l \leq \frac{1}{10} L; n = 1-2$ | $l \leq \frac{1}{10} L; n = 3-4$<br>$l > \frac{1}{10} \leq \frac{1}{5} L; n \leq 2$<br>$l > \frac{1}{5} \leq \frac{1}{2} L; n = 1$ | $l \leq \frac{1}{5} L; n > 3$<br>$l > \frac{1}{5} \leq \frac{1}{2} L; n = 2-3$ |
|---|--------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|

$D$  = ໜ້າຕ່າງໄມ້ທ່ອນ;

$L$  = ຄວາມຍາວຂອງໄມ້ທ່ອນ;

$n$  = ຈຳນວນຕຳໜິ;

$d$  = ຄວາມກວ້າງ ຫຼື ຄວາມເລິກຂອງຕຳໜິ;

$l$  = ຄວາມຍາວຂອງຕຳໜິ.

ໃນກໍລະນີຕຳໜິບໍ່ມີຢູ່ໃນປະເພດ ກ, ຂ ແລະ ຄ ແມ່ນໃຫ້ຈັດໄມ້ທ່ອນນັ້ນ ເປັນນອກປະເພດ ແລະ ຖ້າໄມ້ທ່ອນບໍ່ມີຕຳໜິຫຍັງ ແມ່ນຈັດຢູ່ໃນປະເພດ ກ.

#### ມາດຕາ 14 ການຈັດຊັ້ນຄຸນນະພາບໄມ້ທ່ອນ

ການຈັດຊັ້ນຄຸນນະພາບໄມ້ທ່ອນ ແມ່ນອີງໃສ່ການບັນທຶກບັນດາຕຳໜິໄມ້ທ່ອນ ຊຶ່ງມີຈຳນວນ ແລະ ປະເພດຕຳໜິແຕກຕ່າງກັນຕາມແບບພິມວັດແທກ ແລະ ຈັດຊັ້ນຄຸນນະພາບໄມ້ທ່ອນ ໂດຍຄິດໄລ່ຄ່າສະເລ່ຍຂອງບັນດາຕຳໜິ ມາສົມທຽບໃສ່ຄ່າທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນຕາຕະລາງຈັດຊັ້ນຄຸນນະພາບໄມ້ທ່ອນ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການຈັດແບ່ງປະເພດໄມ້ທ່ອນ ຕາມແຕ່ລະກໍລະນີ.


ສໍາລັບແບບພິມ ການວັດແທກ ແລະ ຈັດຊັ້ນຄຸນນະພາບໄມ້ທ່ອນ ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນເອກະສານຊ້ອນ ຫ້າຍ 1.

### ໝວດທີ 3

#### ການວັດແທກ ແລະ ຄິດໄລ່ບໍລິມາດ ຕໍ່ໄມ້, ປູດໄມ້ ແລະ ໄມ້ເປັນພະລັງງານ


#### ມາດຕາ 15 ການກຳນົດຂະໜາດຂອງຕໍ່ໄມ້

ຂະໜາດຂອງຕໍ່ໄມ້ ແມ່ນໃຫ້ນັບແຕ່ລວງສູງຂອງຕໍ່ໄມ້ (H) ສູງສຸດບໍ່ໃຫ້ເກີນ ໜຶ່ງຮ້ອຍສາມສິບ ຊັງຕີແມັດ (ໜຶ່ງແມັດສາມສິບ) ຖ້າຫາກເກີນນັ້ນໄປ ໃຫ້ຖືວ່າເປັນໄມ້ທ່ອນ ແລະ ໃຫ້ຄິດໄລ່ ພັນທະຕ່າງໆ ຄືກັນກັບໄມ້ທ່ອນ ດັ່ງນີ້:




## ມາດຕາ 16 ການວັດແທກ ແລະ ການຄິດໄລ່ບໍລິມາດ ຕໍ່ໄມ້

ການວັດແທກວັດຮອບຂອງຕໍ່ໄມ້ ແມ່ນໃຫ້ແທກເອົາຢູ່ ສອງຈຸດ ແບ່ງຮາກສູງສຸດ ແລະ ຈຸດສູງສຸດ ຂອງຕໍ່ໄມ້ ແລ້ວມາສະເລ່ຍ ເປັນວັດຮອບຕົວຈິງຂອງຕໍ່ໄມ້ ດັ່ງນີ້:



ການວັດແທກລວງຍາວຂອງຕໍ່ໄມ້ ( $L$ ) ໃຫ້ແທກແຕ່ຈຸດເທິງສຸດ ຫາ ຈຸດປາຍສຸດ ຫຼື ຮາກທີ່ຍາວ ສຸດຂອງຕໍ່ໄມ້ ຕາມຮູບພາບ ແລະ ສູດຄິດໄລ່ ດັ່ງນີ້:

– ຮູບພາບການວັດແທກລວງຍາວຂອງຕໍ່ໄມ້:



– ສູດຄິດໄລ່ບໍລິມາດ:

$$V = D^2 \times L \times \frac{\pi}{4}$$

$V$  = ບໍລິມາດ (ແມັດກ້ອນ)

$L$  = ລວງຍາວ (ແມັດ)

$\pi$  = 3,14

$$D = \frac{C}{\pi} \quad (\text{ຊັງຕີແມັດ})$$


ການຄິດໄລ່ບໍລິມາດຂອງຕໍ່ໄມ້ ແມ່ນຄິດໄລ່ຄືກັນກັບໄມ້ທ່ອນ ຫຼື ແບບຮູບທໍ່ກົມ. ສ່ວນຮາກຂອງຕໍ່ໄມ້ເຮົາບໍ່ສາມາດແທກ ແລະ ຄິດໄລ່ໄດ້ໝົດ.

ການຄິດໄລ່ຄ່າພັນທະຕໍ່ໄມ້ ແລະ ປຸດໄມ້ ເຂົ້າງົບປະມານຂອງລັດ ໃຫ້ເອົາຕົວເລກນໍ້າໜັກເປັນຫຼັກ ໂດຍການຕິດຊັງນໍ້າໜັກຕົວຈິງ.

### ມາດຕາ 17 ການວັດແທກ ແລະ ຄິດໄລ່ບໍລິມາດ ປູດໄມ້

ການວັດແທກປູດໄມ້ ໃຫ້ແທກລວງສູງ, ລວງກ້ວາງ ແລະ ລວງຍາວ ຂອງປູດໄມ້ ໂດຍໃຊ້ຫົວໜ່ວຍ ວັດແທກເປັນ ຊັງຕີແມັດ ຕາມຮູບພາບ ແລະ ສູດຄິດໄລ່ ດັ່ງນີ້:

– ຮູບພາບການວັດແທກປູດໄມ້:



– ສູດຄິດໄລ່:

$$V = (\chi)^2 \times H \times \frac{\pi}{2} \chi = \frac{L+l}{4};$$

$$\chi = \frac{L+l}{4}$$

$V$  = ບໍລິມາດ (ມ<sup>3</sup>)

$\chi$  = ເນື້ອທີ່ໜ້າຕັດປູດໄມ້

$H$  = ລວງສູງ (ຊມ)

$L$  = ລວງຍາວ (ຊມ)

$l$  = ລວງກ້ວາງ (ຊມ)


$\frac{\pi}{2}$  = 1,57 ຄ່າຄົງທີ່

ຕົວຢ່າງ  $L = 150$  ຊມ;  $l = 60$  ຊມ  $\chi = \frac{150+60}{4}$

ປູດໄມ້ທີ່ບໍ່ສາມາດວັດແທກໄດ້ ແມ່ນໃຫ້ຊັ່ງນ້ຳໜັກ ໂດຍຖືເອົາຫົວໜ່ວຍເປັນ ກິໂລກຣາມ ຫຼື ໂຕນ.

### ມາດຕາ 18 ການວັດແທກ ແລະ ຄິດໄລ່ໄມ້ເປັນພະລັງງານ

ການວັດແທກໄມ້ເປັນພະລັງງານ ແມ່ນໂດຍຖືເອົາກອງໄມ້ຟືນ ແລະ ໄມ້ເຜົາຖ່ານ ເທົ່າກັບລວງກວ້າງ ໜຶ່ງ ແມັດ ຄຸນລວງສູງ ໜຶ່ງ ແມັດ ຄຸນລວງຍາວ ໜຶ່ງ ແມັດ ໃຫ້ເອົາຫົວໜ່ວຍເປັນແມັດກ້ອນ (ມ<sup>3</sup>)



## ໝວດທີ 4 ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ

### ມາດຕາ 19 ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ມອບໃຫ້ກົມປ່າໄມ້ ເປັນໃຈກາງປະສານສົມທົບ ກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ທັງຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

### ມາດຕາ 20 ຜົນສັກສິດ

ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ມີຜົນສັກສິດ ນັບແຕ່ວັນລົງລາຍເຊັນ ແລະ ພາຍຫຼັງລົງຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ສືບທໍາ ວັນ.

ຂໍ້ຕົກລົງ ສະບັບນີ້ ໃຊ້ປ່ຽນແທນ ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 0116/ກປ, ລົງວັນທີ 17 ພຶດສະພາ 2007 ວ່າດ້ວຍລະບຽບການວັດແທກ ໄມ້ທ່ອນ, ຕໍ່ໄມ້, ປຸດໄມ້ ແລະ ການຈັດຊື້ນຄຸນະພາບໄມ້ທ່ອນ. 

ລັດຖະມົນຕີ





**ປອ. ເພັດ ພິມພິພັກ**

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1

ເລກທີ...../ປມຂ

ຊຸໜ່ວຍຊຸດຄືນ.....ເຂດຊຸດຄືນ.....

ວັນທີລັດເທກ:.....ໃບທີ.....

ថ្ងៃ

**ວິຊາການກວດກາ**

**ផ្នែកបច្ចេកទេស**

ການຈັດແບ່ງປະເພດໄມ້ທ່ອນຕາມຕຳນິ:



- |          |                                            |                       |                       |
|----------|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. ປະເພດ | ກ ມີ 5<br>ຂ ມີ 0<br>ຄ ມີ 0                 | } ໃຫ້ຈັດເປັນປະເພດ ກ   |                       |
| 2. ປະເພດ | ກ ມີ 4<br>ຂ ມີ 1<br>ຄ ມີ 0                 |                       | } ໃຫ້ຈັດເປັນປະເພດ ກ   |
| 3. ປະເພດ | ກ ມີ 2<br>ຂ ມີ 3<br>ຄ ມີ 0                 |                       |                       |
| 4. ປະເພດ | ກ ມີ 3<br>ຂ ມີ 1<br>ຄ ມີ 1                 | } ໃຫ້ຈັດເປັນປະເພດ ຂ   |                       |
| 5. ປະເພດ | ກ ມີ 2<br>ຂ ມີ 2<br>ຄ ມີ 1                 |                       | } ໃຫ້ຈັດເປັນປະເພດ ຄ   |
| 6. ປະເພດ | ກ ມີ 4<br>ຂ ມີ 0<br>ຄ ມີ 0<br>ນປພ ມີ 1 ນປພ |                       |                       |
| 7. ປະເພດ | ກ ມີ 3<br>ຂ ມີ 0<br>ຄ ມີ 1<br>ນປພ ມີ 1 ນປພ | } ໃຫ້ຈັດເປັນ ນອກປະເພດ |                       |
| 8. ປະເພດ | ກ ມີ 3<br>ຂ ມີ 0<br>ຄ ມີ 0<br>ນປພ ມີ 2 ນປພ |                       | } ໃຫ້ຈັດເປັນ ນອກປະເພດ |