



ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ  
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ

ເລກທີ 0222 /ອຄ.ກອຫ  
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 23 MAR 2021

**ຂໍ້ຕົກລົງ**  
**ວ່າດ້ວຍ ໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງໄມ້**

- ອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ສະບັບເລກທີ 48/ສພຊ, ລົງວັນທີ 27 ທັນວາ 2013;
- ອີງຕາມດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ສະບັບເລກທີ 230/ນຍ, ລົງວັນທີ 24 ກໍລະກົດ 2017;
- ອີງຕາມໜັງສືສະເໜີຂອງກົມອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຫັດຖະກຳ ສະບັບເລກທີ 312/ກອຫ.ຄຮ, ລົງວັນທີ 3 ມີນາ 2021.

ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ອອກຂໍ້ຕົກລົງ:

**ໝວດທີ 1**  
**ບົດບັນຍັດທົ່ວໄປ**

**ມາດຕາ 1 ຈຸດປະສົງ**

ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ກຳນົດຫຼັກການ ແລະ ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບມາດຕະຖານການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງໄມ້ ເພື່ອໃຫ້ໂຮງງານສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໄດ້ຕາມມາດຕະຖານ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແນໃສ່ປັບປຸງ ແລະ ຍົກລະດັບສະມັດຖະພາບການຜະລິດ, ສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມ, ສ້າງຜະລິດຕະພັນໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ໄດ້ມາດຕະຖານ, ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ທັງເປັນການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນໄມ້ໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ.

**ມາດຕາ 2 ໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງໄມ້**

ໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງໄມ້ ແມ່ນ ສະຖານທີ່ປຸງແຕ່ງທີ່ນຳໃຊ້ໄມ້ເປັນວັດຖຸດິບເຂົ້າຜ່ານຂະບວນການປຸງແຕ່ງ ປ່ຽນຈາກສະພາບເດີມ ມາເປັນຜະລິດຕະພັນໄມ້ ເຄິ່ງສຳເລັດຮູບ ແລະ ສຳເລັດຮູບ ດ້ວຍການນຳໃຊ້ເຄື່ອງຈັກ ແລະ ແຮງງານຄົນຢູ່ພາຍໃນໂຮງງານ ແລະ ແມ່ນ ໜຶ່ງໃນປະເພດອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 8 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ແລະ ຕາມລະຫັດສາລະບານການຈັດແບ່ງຂະແໜງເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ (LSIC) 1610, 1621, 1622, 1623, 1629 ແລະ 3100.

**ມາດຕາ 3 ການອະທິບາຍຄຳສັບ**

ຄຳສັບທີ່ນຳໃຊ້ໃນຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ມີຄວາມໝາຍ ດັ່ງນີ້:

1. ອາຄານຜະລິດແບບປິດ ໝາຍເຖິງ ອາຄານຜະລິດທີ່ມີຜາອ້ອມຮອບອາຄານໂຮງງານ;
2. ວິຊາການສະເພາະດ້ານ ໝາຍເຖິງ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮຽນຈົບ ຫຼື ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມວິຊາສະເພາະດ້ານໃດໜຶ່ງ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກິດຈະການປຸງແຕ່ງໄມ້ ຫຼື ຂະແໜງວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
3. ຫຼັກການ 5 ສ (5S) ໝາຍເຖິງ ການຈັດລະບຽບສະພາບແວດລ້ອມການເຮັດວຽກດ້ວຍ 5 ກິດຈະກຳ ຄື: ສະສາງ, ສະດວກ, ສະອາດ, ສຸຂະລັກສະໜະ ແລະ ສ້າງນິດໄສ.

**ມາດຕາ 4 ຂອບເຂດການນຳໃຊ້**

ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ນຳໃຊ້ສຳລັບ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດທີ່ດຳເນີນກິດຈະການໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງໄມ້ ທຸກປະເພດ ແລະ ທຸກຂະໜາດ ຍົກເວັ້ນໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງຫວາຍ, ໄມ້ປ້ອງ, ເຫຍື້ອເຈ້ຍ, ຖານດຳ ແລະ ຖານຂາວ ຊຶ່ງມີລະບຽບການຄຸ້ມຄອງສະເພາະ.

**ໜວດທີ 2**

**ປະເພດ ແລະ ຂະໜາດໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງໄມ້**

**ມາດຕາ 5 ປະເພດໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງໄມ້**

ໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງໄມ້ໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ ສີ່ ປະເພດກິດຈະການ ດັ່ງນີ້:

1. ໂຮງງານເລື້ອຍໄມ້;
2. ໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້;
3. ໂຮງງານເຝີນິເຈີ;
4. ໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້ແບບຄອບຄົວ.

**ມາດຕາ 6 ໂຮງງານເລື້ອຍໄມ້**

ໂຮງງານເລື້ອຍໄມ້ ແມ່ນ ໂຮງງານທີ່ນຳເອົາໄມ້ທ່ອນເຂົ້າຜ່ານຂະບວນການປຸງແຕ່ງ ໃຫ້ເປັນໄມ້ຕີຕັບ, ໄມ້ແປຮູບ ແລະ ໄມ້ຊອຍ ຕາມລະຫັດ LSIC 1610, ຊຶ່ງຜະລິດຕະຜົນໄມ້ດັ່ງກ່າວສາມາດເປັນວັດຖຸດິບສະໜອງໃຫ້ແກ່ໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້, ໂຮງງານເຝີນິເຈີ ແລະ ໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້ແບບຄອບຄົວ.

**ມາດຕາ 7 ໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້**

ໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້ ແມ່ນ ໂຮງງານທີ່ນຳເອົາໄມ້ທ່ອນ, ໄມ້ຕີຕັບ, ໄມ້ແປຮູບ, ໄມ້ຊອຍ ແລະ ອື່ນໆ ເຂົ້າຜ່ານຂະບວນການປຸງແຕ່ງ ໃຫ້ເປັນຜະລິດຕະຜົນໄມ້ ດັ່ງນີ້:

1. ໄມ້ເລື້ອຍ, ໄມ້ແປ້ນຜິ້ນ, ໄມ້ແປ້ນຜາ, ໄມ້ບິດ ແລະ ໄມ້ສັບ ຕາມລະຫັດ LSIC 1610;
2. ໄມ້ປອກ, ໄມ້ຝານ ແລະ ໄມ້ອັດ ຕາມລະຫັດ LSIC 1621;
3. ໄມ້ປະກອບໃນອາຄານ ແລະ ໄມ້ເຄື່ອງເຮືອນ ເປັນຕົ້ນ ວົງກົບ, ບານປະຕູ, ບານປ້ອງຢ້ຽມ, ໄມ້ຂັ້ນໄດ, ຮາວພະນັກ, ໄມ້ປັກເກີ, ໄມ້ແອ້ມຜາ ແລະ ເຄື່ອງປະກອບໃນອາຄານອື່ນໆ ຕາມລະຫັດ LSIC 1622;
4. ເຄື່ອງບັນຈຸທີ່ເຮັດດ້ວຍໄມ້ ເປັນຕົ້ນ ຫີບ, ກ່ອງ, ລັງ, ຖັງ, ແຜ່ນຮອງ, ແຖນມ້ວນສາຍກາຍ ແລະ ອື່ນໆ ຕາມລະຫັດ LSIC 1623;
5. ຜະລິດຕະຜົນອື່ນໆ ທີ່ເຮັດດ້ວຍໄມ້ ເປັນຕົ້ນ ເຄື່ອງຕົບແຕ່ງ, ເຄື່ອງແກະສະຫຼັກ, ເຄື່ອງປະດັບເອ້, ຂອບຮູບ, ເຄື່ອງໃຊ້ສອຍ ແລະ ເຄື່ອງຫັດຖະກຳອື່ນໆ ຈາກໄມ້ ຕາມລະຫັດ LSIC 1629.

**ມາດຕາ 8 ໂຮງງານເຝີນິເຈີ**

ໂຮງງານເຝີນິເຈີ ແມ່ນ ໂຮງງານທີ່ນຳເອົາໄມ້ທ່ອນ, ໄມ້ຕີຕັບ, ໄມ້ແປຮູບ, ໄມ້ຊອຍ, ໄມ້ປອກ, ໄມ້ຜານ, ໄມ້ອັດ ແລະ ອື່ນໆ ເຂົ້າຜ່ານຂະບວນການປຸງແຕ່ງ ໃຫ້ເປັນຜະລິດຕະພັນໄມ້ ເປັນຕົ້ນ ໂຕະ, ຕັ່ງ, ຕູ້, ຕຽງ, ສະໂລງ, ໂຊຟາ ແລະ ອື່ນໆ ຕາມລະຫັດ LSIC 3100.

**ມາດຕາ 9 ໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້ແບບຄອບຄົວ**

ໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້ແບບຄອບຄົວ ແມ່ນ ໂຮງງານທີ່ນຳເອົາໄມ້ທ່ອນ, ຕໍ່ໄມ້, ປູດໄມ້, ໄມ້ແປຮູບ, ໄມ້ຊອຍ ເຂົ້າຜ່ານຂະບວນການປຸງແຕ່ງໃຫ້ເປັນຜະລິດຕະພັນໄມ້ ເປັນຕົ້ນ ວົງກົບ, ບານປະຕູ, ບານປ່ອງຢ້ຽມ, ເຄື່ອງປະກອບ ໃນອາຄານ, ເຄື່ອງຕົບແຕ່ງ, ເຄື່ອງແກະສະຫຼັກ, ເຄື່ອງປະດັບເອ້, ຂອບຮູບ, ເຄື່ອງໃຊ້ສອຍ, ເຄື່ອງຫັດຖະກຳອື່ນໆ ຈາກໄມ້, ໂຕະ, ຕັ່ງ, ຕູ້, ຕຽງ, ສະໂລງ ແລະ ໂຊຟາ ຕາມລະຫັດ LSIC 1622, 1629 ແລະ 3100.

**ມາດຕາ 10 ຂະໜາດຂອງໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງໄມ້**

ໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງໄມ້ ປະເພດ 1, 2 ແລະ 3 ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 5 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະ ບັບນີ້ ແບ່ງອອກເປັນ ສາມ ຂະໜາດ ໂດຍຂຶ້ນກັບຈຳນວນແຮງງານ ຫຼື ກຳລັງແຮງລວມຂອງເຄື່ອງຈັກທີ່ນຳໃຊ້ຢູ່ ພາຍໃນໂຮງງານ ແລະ ໃຫ້ຖືເອົາຕົວເລກທີ່ຫຼາຍກວ່າ ເປັນການກຳນົດຂະໜາດໂຮງງານ ດັ່ງນີ້:

1. ໂຮງງານຂະໜາດໃຫຍ່ ແມ່ນ ໂຮງງານທີ່ມີຈຳນວນແຮງງານ 201 ຄົນຂຶ້ນໄປ ຫຼື ກຳລັງແຮງລວມຂອງ ເຄື່ອງຈັກ 201 ແຮງມ້າຂຶ້ນໄປ;
2. ໂຮງງານຂະໜາດກາງ ແມ່ນ ໂຮງງານທີ່ມີຈຳນວນແຮງງານ 51 ຫາ 200 ຄົນ ຫຼື ກຳລັງແຮງລວມຂອງ ເຄື່ອງຈັກ 51 ແຮງມ້າ ຫາ 200 ແຮງມ້າ;
3. ໂຮງງານຂະໜາດນ້ອຍ ແມ່ນ ໂຮງງານທີ່ມີຈຳນວນແຮງງານ 10 ຫາ 50 ຄົນ ຫຼື ກຳລັງແຮງລວມຂອງ ເຄື່ອງຈັກ 10 ແຮງມ້າ ຫາ 50 ແຮງມ້າ.

ສຳລັບປະເພດໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້ແບບຄອບຄົວ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນຂໍ້ 4 ມາດຕາ 5 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະ ບັບນີ້ ແມ່ນ ມີຂະໜາດດຽວ ແລະ ມີຈຳນວນແຮງງານຕໍ່າກວ່າ 10 ຄົນລົງມາ ຫຼື ນຳໃຊ້ເຄື່ອງຈັກທີ່ມີກຳລັງແຮງ ລວມຕໍ່າກວ່າ 10 ແຮງມ້າລົງມາ.

**ໝວດທີ 3**

**ການດຳເນີນກິດຈະການໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງໄມ້  
ປະເພດ ໂຮງງານເລື້ອຍໄມ້, ໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້ ແລະ ໂຮງງານເຝີນິເຈີ**

**ມາດຕາ 11 ການດຳເນີນກິດຈະການໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງໄມ້ ປະເພດ ໂຮງງານເລື້ອຍໄມ້, ໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້  
ແລະ ໂຮງງານເຝີນິເຈີ**

ການດຳເນີນກິດຈະການໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງໄມ້ ປະເພດ ໂຮງງານເລື້ອຍໄມ້, ໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້ ແລະ ໂຮງງານເຝີນິເຈີ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກຂະແໜງ ການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ມີເອກະສານ ດັ່ງນີ້:

1. ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ;
2. ໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ ຫຼື ໃບອະນຸຍາດລົງທຶນ;
3. ບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກໂຮງງານ;
4. ບົດປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ຫຼື ໃບຢັ້ງຢືນກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມໂຮງງານ;
5. ໃບອະນຸຍາດປຸກສ້າງ;
6. ໃບຢັ້ງຢືນດຳເນີນກິດຈະການໂຮງງານ.

ມາດຕາ 12 ການສ້າງແຜນການຜະລິດຂອງໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງໄມ້ ປະເພດ ໂຮງງານເລື້ອຍໄມ້, ໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້ ແລະ ໂຮງງານເຝີນິເຈີ

ຜູ້ດຳເນີນກິດຈະການໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງໄມ້ ປະເພດ ໂຮງງານເລື້ອຍໄມ້, ໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້ ແລະ ໂຮງງານເຝີນິເຈີ ຕ້ອງສ້າງແຜນການຜະລິດປະຈຳງວດ ແລະ ປະຈຳປີ ຕາມແບບຟິມ ອ ເຊັ່ນ: ອ 1 ແຜນການຜະລິດ, ອ 2 ແຜນການຈຳໜ່າຍ, ອ 3 ແຜນຄວາມຕ້ອງການວັດຖຸດິບ, ເຄື່ອງຈັກ ແລະ ອຸປະກອນ ແລະ ອ 4 ສະຫຼຸບແຜນການຜະລິດ, ການຈຳໜ່າຍ, ຄວາມຕ້ອງການວັດຖຸດິບ, ເຄື່ອງຈັກ ແລະ ອຸປະກອນ. ການກຳນົດແຜນຄວາມຕ້ອງການວັດຖຸດິບ ໃຫ້ກຳນົດຕາມຄວາມສາມາດຜະລິດຕົວຈິງຂອງໂຮງງານ ແລ້ວນຳສະເໜີຕໍ່ຂະແໜງການອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ຕາມການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ.

#### ໝວດທີ 4

### ມາດຕະຖານໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງໄມ້ ປະເພດ ໂຮງງານເລື້ອຍໄມ້, ໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້ ແລະ ໂຮງງານເຝີນິເຈີ

ມາດຕາ 13 ມາດຕະຖານໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງໄມ້ ປະເພດ ໂຮງງານເລື້ອຍໄມ້, ໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້ ແລະ ໂຮງງານເຝີນິເຈີ

ມາດຕະຖານໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງໄມ້ ປະເພດ ໂຮງງານເລື້ອຍໄມ້, ໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້ ແລະ ໂຮງງານເຝີນິເຈີ ແມ່ນ ການກຳນົດຄຸນລັກສະນະສະເພາະທາງດ້ານມາດຕະຖານເຕັກນິກຂອງໂຮງງານ ແລະ ຕ້ອງມີອົງປະກອບ ດັ່ງນີ້:

1. ສະຖານທີ່ຕັ້ງໂຮງງານ;
2. ສິ່ງປຸກສ້າງໃນໂຮງງານ;
3. ອາຄານຜະລິດຂອງໂຮງງານ;
4. ເຄື່ອງຈັກ;
5. ຂະບວນການຜະລິດ;
6. ວິຊາການ ແລະ ຄົນງານ;
7. ຄວາມປອດໄພໂຮງງານ;
8. ສຸຂານາໄມໂຮງງານ;
9. ສິ່ງແວດລ້ອມໂຮງງານ;
10. ການບໍລິຫານໂຮງງານ.

ມາດຕາ 14 ມາດຕະຖານສະຖານທີ່ຕັ້ງໂຮງງານ

ໂຮງງານທີ່ຈະສ້າງຕັ້ງໃໝ່ ບໍ່ໃຫ້ຕັ້ງຢູ່ໃນ ເຂດຫວງຫ້າມທາງການ, ເຂດປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ເຂດຊຸມຊົນໜາແໜ້ນ, ໂຮງຮຽນ, ໂຮງໝໍ, ວັດ, ແຫຼ່ງວັດທະນະທຳ, ເຂດອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນ, ແຫຼ່ງນໍ້າທຳມະຊາດ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດ ປ່າສະຫງວນ, ປ່າປ້ອງກັນ ແລະ ປ່າຜະລິດ ໂດຍທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ.

ສຳລັບແຂວງທີ່ມີເຂດອຸດສາຫະກຳ ຫຼື ນິຄົມອຸດສາຫະກຳ ສາມາດສ້າງຕັ້ງໂຮງງານ ຢູ່ໃນເຂດດັ່ງກ່າວໄດ້.

ມາດຕາ 15 ມາດຕະຖານສິ່ງປຸກສ້າງໃນໂຮງງານ

ມາດຕະຖານສິ່ງປຸກສ້າງໃນໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້ ມີດັ່ງນີ້:

1. ພາຍໃນໂຮງງານຕ້ອງມີສິ່ງປຸກສ້າງທີ່ຈຳເປັນ ເປັນຕົ້ນ ຫ້ອງການບໍລິຫານ, ອາຄານຜະລິດ, ສາງ, ຫ້ອງອາຫານ, ບ່ອນຝັກຜ່ອນ, ບ່ອນຈອດລົດ, ຫ້ອງນໍ້າ, ບ່ອນສຸບຢາ, ລະບົບບຳບັດ ແລະ ກຳຈັດສິ່ງເສດເຫຼືອ;

2. ເສັ້ນທາງເຂົ້າ-ອອກ ຕ້ອງສະດວກ ແລະ ບໍ່ກົດຂວາງການສັນຈອນ;
3. ຂອບເຂດໂຮງງານຕ້ອງມີເນື້ອທີ່ກວ້າງຂວາງ ເໝາະສົມກັບກົດຈະການ ແລະ ຕ້ອງມີກຳແພງ ຫຼື ຮົ່ວອ້ອມຮອບທີ່ແໜ້ນໜາແຂງແຮງ ແລະ ມີປະຕູທາງເຂົ້າ-ອອກ ກວ້າງຂວາງດີ;
4. ສຳລັບໂຮງງານທີ່ສ້າງຕັ້ງໃໝ່ ອາຄານຜະລິດ, ລະບົບບຳບັດ ແລະ ກຳຈັດສິ່ງເສດເຫຼືອໂຮງງານ ຕ້ອງຕັ້ງຢູ່ຫ່າງຈາກຂອບຮົ່ວໂຮງງານ ຢ່າງໜ້ອຍ 4 ແມັດຂຶ້ນໄປ;
5. ຕ້ອງຕິດປ້າຍຊື່ໂຮງງານ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

**ມາດຕາ 16 ມາດຕະຖານອາຄານຜະລິດຂອງໂຮງງານ**

ມາດຕະຖານອາຄານຜະລິດຂອງໂຮງງານ ຕ້ອງມີຄຸນລັກສະນະ ດັ່ງນີ້:

1. ໂຄງສ້າງອາຄານຕ້ອງແໜ້ນໜາແຂງແຮງ ແລະ ເໝາະສົມກັບການດຳເນີນກິດຈະການ, ແຜນຜັງການກໍ່ສ້າງອາຄານໂຮງງານ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນດ້ານເຕັກນິກການກໍ່ສ້າງຈາກຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
2. ເສົາເຮັດດ້ວຍເບຕົງ ຫຼື ເຫຼັກ ທີ່ແຂງແຮງທົນທານ;
3. ຫຼັງຄາມຸງດ້ວຍກະບື້ອງ, ຊີແຜັກ, ແຜ່ນອາລູຊິງ ຫຼື ສັງກະສີ, ຄວາມສູງແຕ່ຜື່ນຫາຫົວເສົາ ຫຼື ເພດານ ບໍ່ຕໍ່າກວ່າ 4 ແມັດ;
4. ຜື່ນອາຄານເຮັດດ້ວຍເບຕົງ ແລະ ບໍ່ມີຮອຍແຕກແຫງ, ບໍ່ມີນ້ຳຂັງ ຫຼື ມື່ນ, ມີຄວາມສູງກວ່າໜ້າດິນ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ, ຜື່ນອາຄານຕ້ອງຈັດສັນໃຫ້ເປັນລະບົບດີ, ມີຄວາມສະອາດ ໂດຍຂີດໝາຍເສັ້ນແບ່ງຜື່ນທີ່ຜ່າຍໃນໂຮງງານ ແລະ ໃຫ້ມີຮ່ອງລະບາຍນ້ຳອ້ອມຮອບອາຄານ;
5. ອາຄານຜະລິດແບບປິດ ຕ້ອງມີປະຕູເຂົ້າ-ອອກ ແລະ ມີປະຕູທາງອອກສຸກເສີນຢ່າງໜ້ອຍໜຶ່ງປ່ອນ, ບານປະຕູຕ້ອງເປັນລະບົບເປີດ-ປິດໄດ້ງ່າຍ ແລະ ບໍ່ມີສິ່ງກົດຂວາງໃນເວລານຳໃຊ້;
6. ຕ້ອງຕິດຕັ້ງລະບົບໄຟຟ້າທີ່ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ເປັນຕົ້ນ ລະບົບໄຟຟ້າເຄື່ອງຈັກ ແລະ ໄຟຟ້າແສງສະຫວ່າງ;
7. ຕ້ອງຕິດຕັ້ງພັດລົມ, ລະບົບລະບາຍອາກາດ, ລະບົບດູດຝຸ່ນ ແລະ ອື່ນໆ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ.

**ມາດຕາ 17 ມາດຕະຖານເຄື່ອງຈັກ**

ມາດຕະຖານເຄື່ອງຈັກ ຂອງໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງໄມ້ ປະກອບມີ ຄຸນລັກສະນະເຄື່ອງຈັກ ແລະ ປະເພດເຄື່ອງຈັກ.

**ກ. ຄຸນລັກສະນະເຄື່ອງຈັກ**

ເຄື່ອງຈັກທີ່ນຳໃຊ້ຢູ່ໃນໂຮງງານ ຕ້ອງມີຄຸນລັກສະນະຕົ້ນຕໍ ດັ່ງນີ້:

1. ເປັນເຄື່ອງຈັກໃໝ່ ຫຼື ຖ້າເປັນເຄື່ອງຈັກໃຊ້ແລ້ວ ຕ້ອງມີຄຸນນະພາບດີ, ເຕັກໂນໂລຊີເໝາະສົມຕາມຍຸກສະໄໝ, ຖືກຕ້ອງກັບເປົ້າໝາຍການນຳໃຊ້, ບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເກີດຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ. ໃນນັ້ນ, ກໍຕ້ອງແມ່ນເຄື່ອງຈັກທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ, ປະຢັດວັດຖຸດິບ, ປະຢັດພະລັງງານ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍມົນລະພິດ;
2. ຕິດຕັ້ງເຄື່ອງຈັກໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມລະບົບມາດຕະຖານເຕັກນິກ ແລະ ຖືກຕາມແຜນຜັງການຕິດຕັ້ງເຄື່ອງຈັກ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພໃນເວລານຳໃຊ້;
3. ຂຶ້ນບັນຊີເຄື່ອງຈັກໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ແລະ ຖືກຕ້ອງ ເປັນຕົ້ນ ຊື່ເຄື່ອງຈັກ, ຍີ່ຫໍ້, ແຮງມ້າ, ປີຜະລິດ, ປະເທດຜະລິດ ແລະ ເປົ້າໝາຍນຳໃຊ້;
4. ມີແຜນການຕິດຕາມກວດກາ, ບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງເຄື່ອງຈັກ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.

## ຂ. ປະເພດເຄື່ອງຈັກ

ເຄື່ອງຈັກທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນໂຮງງານແຕ່ລະປະເພດ ໄດ້ກຳນົດຕາມຂະບວນການປຸງແຕ່ງ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຂອງໂຮງງານ ດັ່ງນີ້:

### 1. ໂຮງງານເລື້ອຍໄມ້

ໂຮງງານເລື້ອຍໄມ້ ໃຫ້ຕິດຕັ້ງເຄື່ອງຈັກຕົ້ນຕໍຕາມຂະບວນການປຸງແຕ່ງ ເປັນຕົ້ນ ເຄື່ອງຈັກເລື້ອຍໄມ້ສາຍພານຕັ້ງ ຫຼື ສາຍພານນອນ, ເຄື່ອງຈັກຕັດໄມ້, ເຄື່ອງຈັກຊອຍໄມ້ (ເລື້ອຍວົງເດືອນ), ເຄື່ອງຈັກຍົກໄມ້ (ເຄຣນ), ລໍ້ເຄື່ອນຍ້າຍໄມ້, ລະບົບລາງເລື່ອນສິ່ງໄມ້, ເຕົາອົບໄມ້, ເຄື່ອງຈັກດູດຂີ້ເລື້ອຍ (ລະບົບທໍ່ດູດ), ເຄື່ອງຈັກຝົນໃບເລື້ອຍສາຍພານ ແລະ ວົງເດືອນ, ລົດຝົກລົບ, ລົດຄົບໄມ້ທ່ອນ ແລະ ເຄື່ອງຈັກອື່ນໆ.

### 2. ໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້

ໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້ ໃຫ້ຕິດຕັ້ງເຄື່ອງຈັກຕົ້ນຕໍ ຕາມຂະບວນການປຸງແຕ່ງ ເປັນຕົ້ນ ເຄື່ອງຈັກເລື້ອຍໄມ້ສາຍພານຕັ້ງ ຫຼື ສາຍພານນອນ, ເຄື່ອງຈັກຕັດໄມ້, ເຄື່ອງຈັກຊອຍໄມ້ (ເລື້ອຍວົງເດືອນ), ເຄື່ອງຈັກກົບໄມ້ລະບົບ 3 ໜ້າ ຫຼື 4 ໜ້າ, ເຄື່ອງຈັກເຊາະຮ່ອງ, ເຄື່ອງຈັກປາດເດືອຍ, ເຄື່ອງຈັກຕີສິ້ນໄມ້, ເຄື່ອງຈັກທາກາວ, ເຄື່ອງຈັກຕໍ່ສິ້ນໄມ້, ເຄື່ອງຈັກໜົບໄມ້, ເຄື່ອງຈັກຍົກໄມ້ (ເຄຣນ), ເຕົາອົບໄມ້, ເຄື່ອງຈັກໂຮເຕີ, ເຄື່ອງຈັກຈິກຊໍ, ເຄື່ອງຈັກເຈາະຮູໄມ້, ເຄື່ອງຈັກຊຽນໄມ້, ເຄື່ອງຈັກຂັດກະດາດຊາຍ, ເຄື່ອງຈັກດູດຂີ້ເລື້ອຍ (ລະບົບທໍ່ດູດ), ເຄື່ອງຈັກຝົນສີ-ອົບສີ, ເຄື່ອງຈັກປ້າລົມ ແລະ ເຄື່ອງຈັກອື່ນໆ.

ໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້ ສາມາດຕິດຕັ້ງເຄື່ອງຈັກ ແລະ ເຄື່ອງມືອຸປະກອນ ເພື່ອແກະສະຫຼັກເຄື່ອງປະດັບເອ້, ເຄື່ອງໃຊ້ສອຍ ແລະ ເຄື່ອງຫັດຖະກຳອື່ນໆຈາກໄມ້ ຕາມຂະບວນການປຸງແຕ່ງ ເປັນຕົ້ນ ເຄື່ອງຈັກແກະສະຫຼັກໄມ້ ແລະ ເຄື່ອງຈັກຂະໜາດນ້ອຍທີ່ສາມາດຝັກພາໄດ້ ເຊັ່ນ: ເຄື່ອງຈັກຕັດ, ເຄື່ອງຈັກສະຫວ່ານເຈາະຮູ, ເຄື່ອງຈັກໂຮເຕີ, ເຄື່ອງຈັກຂັດກະດາດຊາຍ ແລະ ເຄື່ອງຈັກອື່ນໆ.

ໂຮງງານຜະລິດໄມ້ປອກ, ໄມ້ຝານ ແລະ ໄມ້ອັດ ໃຫ້ຕິດຕັ້ງເຄື່ອງຈັກຕົ້ນຕໍ ຕາມຂະບວນການປຸງແຕ່ງ ເປັນຕົ້ນ ເຄື່ອງຈັກປອກໄມ້, ເຄື່ອງຈັກຝານໄມ້, ເຄື່ອງຈັກສັບໄມ້ ຫຼື ບິດໄມ້, ເຄື່ອງຈັກອັດໄມ້ ຫຼື ໜົບໄມ້, ເຄື່ອງຈັກຕັດຂະໜາດໄມ້, ເຄື່ອງຈັກປະສົມກາວ, ເຄື່ອງຈັກທາກາວ, ເຄື່ອງຈັກອັດໄມ້, ເຄື່ອງຈັກອົບໄມ້, ເຄື່ອງຈັກປ້າລົມ ແລະ ເຄື່ອງຈັກອື່ນໆ.

### 3. ໂຮງງານເຜີນິເຈີ

ໂຮງງານເຜີນິເຈີ ໃຫ້ຕິດຕັ້ງເຄື່ອງຈັກຕົ້ນຕໍ ຕາມຂະບວນການປຸງແຕ່ງ ເປັນຕົ້ນ ເຄື່ອງຈັກຕັດໄມ້, ເຄື່ອງຈັກຊອຍໄມ້ (ເລື້ອຍວົງເດືອນ), ເຄື່ອງຈັກກົບໄມ້ ລະບົບ 3 ໜ້າ ຫຼື 4 ໜ້າ, ເຄື່ອງຈັກເຊາະຮ່ອງໄມ້, ເຄື່ອງຈັກປາດເດືອຍໄມ້, ເຄື່ອງຈັກຕັດມຸມ, ເຄື່ອງຈັກຕໍ່ໄມ້, ເຄື່ອງຈັກໂຮເຕີ, ເຄື່ອງຈັກຈິກຊໍ, ເຄື່ອງຈັກເຈາະຮູໄມ້, ເຄື່ອງຈັກຊຽນໄມ້, ເຄື່ອງຈັກຂັດກະດາດຊາຍ, ເຄື່ອງຈັກດູດຂີ້ເລື້ອຍ (ລະບົບທໍ່ດູດ), ເຄື່ອງຈັກຝົນສີ-ອົບສີ, ເຄື່ອງຈັກປ້າລົມ ແລະ ເຄື່ອງຈັກອື່ນໆ. ໃນນີ້, ເຄື່ອງຈັກຊອຍໄມ້ (ເລື້ອຍວົງເດືອນ) ໃບເລື້ອຍຜົນໜ້າໂຕະບໍ່ໃຫ້ເກີນ 20 ຊັງຕີແມັດ ແລະ ຄວາມແຮງຂອງໂມເຕີເຄື່ອງຈັກບໍ່ເກີນ 7 ແຮງມ້າຕໍ່ເຄື່ອງຈັກ ແລະ ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຕິດຕັ້ງເຄື່ອງຈັກເລື້ອຍສາຍພານຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອງຈັກເລື້ອຍສາຍພານນອນ.

ໂຮງງານເຜີນິເຈີ ສາມາດຕິດຕັ້ງເຄື່ອງຈັກ, ເຄື່ອງມືອຸປະກອນ ເພື່ອແກະສະຫຼັກເຄື່ອງປະດັບເອ້, ເຄື່ອງໃຊ້ສອຍ ແລະ ເຄື່ອງຫັດຖະກຳອື່ນໆຈາກໄມ້ ຕາມຂະບວນການປຸງແຕ່ງ ເປັນຕົ້ນ ເຄື່ອງຈັກແກະສະຫຼັກໄມ້ ແລະ ເຄື່ອງຈັກຂະໜາດນ້ອຍທີ່ສາມາດຝັກພາໄດ້ ເຊັ່ນ: ເຄື່ອງຈັກຕັດ, ເຄື່ອງຈັກສະຫວ່ານເຈາະຮູ, ເຄື່ອງຈັກໂຮເຕີ, ເຄື່ອງຈັກຂັດກະດາດຊາຍ ແລະ ເຄື່ອງຈັກອື່ນໆ.

**ມາດຕາ 18 ມາດຕະຖານຂະບວນການຜະລິດ**

ໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງໄມ້ ຕ້ອງມີມາດຕະຖານຂະບວນການຜະລິດ ດັ່ງນີ້:

1. ຂະບວນການຜະລິດຂອງໂຮງງານ ຕ້ອງເປັນລະບົບຕ່ອງໂສ້ການຜະລິດທີ່ເໝາະສົມ ເລີ່ມແຕ່ຂອດນຳວັດ ຖືກດັບເຂົ້າຜະລິດ ຈົນຮອດຂອດຜະລິດຕະພັນສຸດທ້າຍ. ທຸກຂອດການຜະລິດທີ່ເກີດມີສິ່ງເສດເຫຼືອ ຕ້ອງຕິດຕັ້ງລະບົບການກຳຈັດໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານທີ່ກຳນົດໄວ້.
2. ພາຍໃນອາຄານໂຮງງານ ຫຼື ປ່ອນເຮັດວຽກ ຕ້ອງບໍ່ມີສິ່ງກົດຂວາງທາງຢ່າງ, ຕ້ອງໃສ່ປ້າຍເຕືອນ, ປ້າຍຊີ້ບອກຂະບວນການຜະລິດຢູ່ແຕ່ລະຂອດງານ ແລະ ໃຫ້ມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍດີ.

**ມາດຕາ 19 ມາດຕະຖານວິຊາການ ແລະ ຄົນງານ**

ໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງໄມ້ ຕ້ອງມີມາດຕະຖານວິຊາການ ແລະ ຄົນງານ ດັ່ງນີ້:

1. ວິຊາການສະເພາະດ້ານທີ່ມີໃບປະກາສະນິຍະໜັດ ຫຼື ໃບຢັ້ງຢືນຮັບຮອງດ້ານເຕັກນິກວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ມີປະສິບການ ປະຈຳຢູ່ໂຮງງານຢ່າງໜ້ອຍໜຶ່ງຄົນ;
2. ວິຊາການ ແລະ ຄົນງານ ຕ້ອງມີສຸຂະພາບແຂງແຮງດີ, ບໍ່ມີພະຍາດຕິດແປດ ຫຼື ພະຍາດອາຊີບ;
3. ຈັດຝຶກອົບຮົມຍົກລະດັບທາງດ້ານວິຊາການໃຫ້ວິຊາການ ແລະ ຄົນງານ ຢ່າງໜ້ອຍໜຶ່ງຄັ້ງຕໍ່ປີ;
4. ກວດສຸຂະພາບກ່ອນຮັບເຂົ້າເຮັດວຽກ ແລະ ໃຫ້ກວດເປັນປົກກະຕິຢ່າງໜ້ອຍໜຶ່ງຄັ້ງຕໍ່ປີ.

**ມາດຕາ 20 ມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພໂຮງງານ**

ໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງໄມ້ ຕ້ອງມີມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພໂຮງງານ ດັ່ງນີ້:

1. ມີໜ່ວຍງານ ຫຼື ຜູ້ຮັບຜິດຊອບຄວາມປອດໄພໃນໂຮງງານ, ພະນັກງານ ແລະ ຄົນງານ ຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມວຽກງານຄວາມປອດໄພໂຮງງານ ຢ່າງໜ້ອຍໜຶ່ງຄັ້ງຕໍ່ປີ;
2. ຄົນງານຕ້ອງໃສ່ເຄື່ອງມືອຸປະກອນປ້ອງກັນແຮງງານຕາມຄວາມເໝາະສົມ ໂດຍຂຶ້ນກັບຄວາມຈຳເປັນຂອງແຕ່ລະໜ້າວຽກທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ແລະ ເປັນອັນຕະລາຍ ເປັນຕົ້ນ ຊຸດເຄື່ອງນຸ່ງ, ໝວກກັນກະທົບ, ອຸປະກອນປິດປາກ-ປິດດັງ, ອຸປະກອນປິດຫູ, ຊິບມື, ເກີບກັນກະທົບ, ຊຸດກັນຄວາມຮ້ອນ, ແວ່ນຕາກັນແສງ ແລະ ຈັດໃຫ້ມີປ່ອນເກັບມ້ຽນເຄື່ອງນຸ່ງ;
3. ຕິດຕັ້ງຝາຄອບ ຫຼື ຕາໜ່າງເຫຼັກປ້ອງກັນໃສ່ ກົງລີ້ໝູນ, ແຂ້ວເຜືອງ, ສາຍພານ, ສາຍໄສ້, ໃບເລື້ອຍຂອງເຄື່ອງຈັກທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເກີດອຸປະຕິເຫດ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ;
4. ຕິດຕັ້ງປ້າຍເຕືອນ, ປ້າຍຫ້າມ ແລະ ແຕ້ມເສັ້ນຂອບເຂດໃສ່ສະຖານທີ່ ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ຫຼື ປ່ອນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເກີດອຸປະຕິເຫດ;
5. ຕິດຕັ້ງລະບົບປ້ອງກັນອັກຄີໄພຢູ່ໃນໂຮງງານໃຫ້ພຽງພໍ ເປັນຕົ້ນ ລະບົບສັນຍານເຕືອນໄພ ແລະ ບັງດັບເຜິງ ຫຼື ລະບົບນຳມອດໄຟ ທີ່ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້;
6. ຕິດຕັ້ງລະບົບອຸປະກອນຕັດໄຟຝ້າແບບອັດຕະໂນມັດ ໃສ່ເຄື່ອງຈັກ ແລະ ອາຄານໂຮງງານ.

**ມາດຕາ 21 ມາດຕະຖານສຸຂານາໄມໂຮງງານ**

ໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງໄມ້ ຕ້ອງມີມາດຕະຖານສຸຂານາໄມໂຮງງານ ດັ່ງນີ້:

1. ມີຜູ້ຮັບຜິດຊອບວຽກງານສຸຂານາໄມໃນໂຮງງານ ຢ່າງໜ້ອຍໜຶ່ງຄົນ.
2. ມີຕູ້ຢາ ແລະ ອຸປະກອນປະຖົມພະຍາບານເບື້ອງຕົ້ນຢູ່ໃນໂຮງງານ ເປັນຕົ້ນ ຢາແກ້ປວດ, ຢາຕ້ານເຊື້ອ, ຢາລ້າງບາດ, ຢາແດງ, ສຳລີ, ແພພັນບາດ, ບາຫຼອດວັດແທກອຸນຫະພູມ, ສາຍຢາງຮັດຫ້າມເລືອດ. ສຳລັບໂຮງງານຂະໜາດໃຫຍ່ ຕ້ອງມີຫ້ອງປະຖົມພະຍາບານເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ ມີພະຍາບານປະຈຳໂຮງງານ ຢ່າງໜ້ອຍໜຶ່ງຄົນ;

3. ມີລະບົບນໍ້າໃຊ້ຢ່າງພຽງພໍ ເປັນຕົ້ນ ລະບົບນໍ້າປະປາ ຫຼື ນໍ້າບາດານ;
4. ມີນໍ້າດື່ມ ແລະ ຈອກນໍ້າດື່ມທີ່ສະອາດ, ພຽງພໍ ແລະ ເໝາະສົມກັບຈໍານວນຄົນ;
5. ມີຫ້ອງນໍ້າ, ຫ້ອງປັດສະວະ ແລະ ມີເຈ້ຍອະນາໄມ ທີ່ສະອາດ ແລະ ພຽງພໍກັບຈໍານວນຄົນ ໂດຍແຍກຫ້ອງນໍ້າຍິງ ແລະ ຫ້ອງນໍ້າຊາຍສະເພາະ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ;
6. ມີບ່ອນລ້າງມື, ນໍ້າຢາຂ້າເຊື້ອ ຫຼື ສະບູ ທີ່ຖືກຫຼັກສຸຂານາໄມ ໃຫ້ພຽງພໍ ແລະ ເໝາະສົມກັບຈໍານວນຄົນ.

**ມາດຕາ 22 ມາດຕະຖານສິ່ງແວດລ້ອມໂຮງງານ**

ໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງໄມ້ ທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດມົນລະພິດ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອປະເພດຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນ ມົນລະພິດທາງອາກາດ, ນໍ້າເສຍຄຸນ, ສິ່ງເສດເຫຼືອປະເພດແຂງ ແລະ ອັນຕະລາຍ, ສຽງດັງ, ກິນຂົວ ຕ້ອງມີມາດຕະຖານສິ່ງແວດລ້ອມໂຮງງານ ດັ່ງນີ້:

1. ກ່ອນດໍາເນີນກິດຈະການໂຮງງານ ຕ້ອງເຮັດການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມໂຮງງານ;
2. ມີລະບົບບໍາບັດ ຫຼື ກຳຈັດສິ່ງເສດເຫຼືອຂອງໂຮງງານ ທີ່ເປັນລະບົບມາດຕະຖານ;
3. ມົນລະພິດ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອ ທີ່ຈະປ່ອຍອອກຈາກໂຮງງານ ຕ້ອງຢູ່ໃນເກນຄ່າມາດຕະຖານ ຈຶ່ງສາມາດປ່ອຍອອກຈາກໂຮງງານໄດ້.

**ມາດຕາ 23 ມາດຕະຖານການບໍລິຫານໂຮງງານ**

ໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງໄມ້ ຕ້ອງມີແຜນການບໍລິຫານໂຮງງານ, ການຄຸ້ມຄອງການຜະລິດ ແລະ ປະຕິບັດໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານໃດໜຶ່ງ ເປັນຕົ້ນ ລະບົບ 5 ສ (5S) ໂດຍຜ່ານການຍິ່ງຍືນຈາກຂະແໜງການອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ຫຼື ປະຕິບັດໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ (ISO) ໃດໜຶ່ງ ໂດຍຜ່ານການຍິ່ງຍືນຈາກອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງໄມ້ ຕ້ອງມີລະບົບການຄຸ້ມຄອງໄມ້ສິ້ນເຂົ້າ ແລະ ສິ້ນອອກ ຕາມຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມ ໄມ້ສິ້ນເຂົ້າ ແລະ ສິ້ນອອກ.

**ມາດຕາ 24 ການນໍາໃຊ້ວັດຖຸດິບ**

ວັດຖຸດິບທີ່ນໍາໃຊ້ໃນໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງໄມ້ ປະກອບດ້ວຍ ໄມ້ຈາກປ່າທຳມະຊາດ, ໄມ້ສວນປູກ ແລະ ໄມ້ນໍາເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຍິ່ງຍືນແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງໄມ້ ແລະ ເສຍຜົນທະອາກອນ ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

**ມາດຕາ 25 ຜະລິດຕະພັນໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງໄມ້**

ໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງໄມ້ ຕ້ອງປຸງແຕ່ງໄມ້ໃຫ້ເປັນຜະລິດຕະພັນໃດໜຶ່ງ ດ້ວຍການສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມໃຫ້ຫຼາຍ ເຮັດໃຫ້ຜະລິດຕະພັນມີຄຸນນະພາບດີ ແລະ ມີມາດຕະຖານສູງ ເພື່ອຈຳໜ່າຍ. ສຳລັບຜະລິດຕະພັນໄມ້ທີ່ຈະສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາລາຍການຜະລິດຕະພັນໄມ້ເພື່ອສົ່ງອອກ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງໄມ້ ສາມາດສ້າງຢີ້ຫໍ້, ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ, ກຳນົດມາດຕະຖານຜະລິດຕະພັນ ແລະ ຈິດທະບຽນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

## ໝວດທີ 5

### ການດຳເນີນກິດຈະການໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້ແບບຄອບຄົວ

#### ມາດຕາ 26 ການດຳເນີນກິດຈະການໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້ແບບຄອບຄົວ

ການດຳເນີນກິດຈະການໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້ແບບຄອບຄົວ ແມ່ນ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ມີເອກະສານ ດັ່ງນີ້:

1. ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ;
2. ໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ;
3. ບົດສະເໜີກ່ຽວກັບການດຳເນີນທຸລະກິດ ໂດຍຫຍໍ້;
4. ໃບອະນຸຍາດປຸກສ້າງ;
5. ໃບຢັ້ງຢືນດຳເນີນກິດຈະການໂຮງງານ.

#### ມາດຕາ 27 ມາດຕະຖານໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້ແບບຄອບຄົວ

ມາດຕະຖານໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້ແບບຄອບຄົວ ແມ່ນ ການກຳນົດຄຸນລັກສະນະສະເພາະ ທາງດ້ານມາດຕະຖານເຕັກນິກຂອງໂຮງງານ ແລະ ມີອົງປະກອບ ດັ່ງນີ້:

1. ສະຖານທີ່ຕັ້ງໂຮງງານ;
2. ອາຄານຜະລິດຂອງໂຮງງານ;
3. ເຄື່ອງຈັກ;
4. ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂານາໄມໂຮງງານ;
5. ສິ່ງແວດລ້ອມໂຮງງານ.

#### ມາດຕາ 28 ມາດຕະຖານສະຖານທີ່ຕັ້ງໂຮງງານ

ໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້ແບບຄອບຄົວ ຕ້ອງມີມາດຕະຖານສະຖານທີ່ຕັ້ງໂຮງງານ ດັ່ງນີ້:

1. ຕັ້ງຢູ່ສະຖານທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ມີເສັ້ນທາງເຂົ້າ-ອອກສະດວກ;
2. ບໍ່ຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດ ຫວງຫ້າມທາງການ, ຊຸມຊົນແອອັດ, ໂຮງຮຽນ, ໂຮງໝໍ, ວັດ, ກ້ອງເຮືອນ, ເທິບເຮືອນ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ຕັ້ງຢູ່ໃນປ່າສະຫງວນ, ປ່າປ້ອງກັນ ແລະ ປ່າຜະລິດ ໂດຍທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ;
3. ມີຮົ່ວທີ່ແໜ້ນໜາແຂງແຮງອ້ອມຮອບຂອບເຂດໂຮງງານ ແລະ ຕິດປ້າຍຊື່ຂອງໂຮງງານ.

#### ມາດຕາ 29 ມາດຕະຖານອາຄານຜະລິດຂອງໂຮງງານ

ມາດຕະຖານອາຄານຜະລິດຂອງໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້ແບບຄອບຄົວ ຕ້ອງມີຄຸນລັກສະນະ ດັ່ງນີ້:

1. ອາຄານຜະລິດ ຕ້ອງແໜ້ນໜາແຂງແຮງ, ເໝາະສົມກັບການດຳເນີນກິດຈະການ ແລະ ປະຕິບັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
2. ພື້ນຕ້ອງເຮັດດ້ວຍເບຕົງທີ່ແໜ້ນໜາແຂງແຮງ;
3. ຕິດຕັ້ງລະບົບໄຟຟ້າທີ່ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ເປັນຕົ້ນ ລະບົບໄຟຟ້າເຄື່ອງຈັກ ແລະ ໄຟຟ້າແສງສະຫວ່າງ;
4. ຕິດຕັ້ງຜັດລົມ, ລະບົບລະບາຍອາກາດ ແລະ ອື່ນໆ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ.

**ມາດຕາ 30 ມາດຕະຖານເຄື່ອງຈັກ**

ມາດຕະຖານເຄື່ອງຈັກ ທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້ແບບຄອບຄົວ ຕ້ອງມີຄຸນລັກສະນະ ດັ່ງນີ້:

1. ເຄື່ອງຈັກ ແລະ ເຄື່ອງມືຮັບໃຊ້ການຜະລິດ ຕ້ອງເໝາະສົມກັບກິດຈະການ ແລະ ຖືກຕ້ອງກັບເປົ້າໝາຍການນໍາໃຊ້;
2. ນໍາໃຊ້ເຄື່ອງຈັກ ແລະ ເຄື່ອງມືອຸປະກອນ ເປັນຕົ້ນ ເຄື່ອງຈັກຕັດໄມ້, ເຄື່ອງຈັກຊອຍໄມ້ (ເລື້ອຍວົງເດືອນ), ເຄື່ອງຈັກເຈາະໄມ້, ເຄື່ອງຈັກກົບໄມ້, ເຄື່ອງຈັກໂຮເຕີ, ເຄື່ອງຈັກຈີກຊໍ, ເຄື່ອງຈັກຂັດກະດາດຊາຍ, ເຄື່ອງຈັກແກະສະຫຼັກໄມ້ ແລະ ເຄື່ອງຈັກອື່ນໆ. ສໍາລັບເຄື່ອງຈັກຊອຍໄມ້ (ເລື້ອຍວົງເດືອນ) ໃບເລື້ອຍພື້ນໜ້າໂຕະບໍ່ໃຫ້ເກີນ 15 ຊັງຕີແມັດ ແລະ ຄວາມແຮງໂມເຕີບໍ່ເກີນ 3 ແຮງມ້າຕໍ່ເຄື່ອງ;
3. ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຕິດຕັ້ງເຄື່ອງຈັກເລື້ອຍສາຍພານຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອງຈັກເລື້ອຍສາຍພານນອນ;
4. ຂັ້ນບັນຊີເຄື່ອງຈັກໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ແລະ ຖືກຕ້ອງ ເປັນຕົ້ນ ຊື່ເຄື່ອງຈັກ, ຍີ່ຫໍ້, ແຮງມ້າ, ປີຜະລິດ, ປະເທດຜະລິດ ແລະ ເປົ້າໝາຍນໍາໃຊ້.

**ມາດຕາ 31 ມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂານາໄມ**

ໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້ແບບຄອບຄົວ ຕ້ອງມີມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂານາໄມ ດັ່ງນີ້:

1. ຕິດຕັ້ງບັງຄັບເຝິງໃຫ້ເໝາະສົມ ແລະ ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້;
2. ຕິດຕັ້ງລະບົບອຸປະກອນຕັດໄຟຟ້າແບບອັດຕະໂນມັດ ທີ່ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ;
3. ຄົນງານຕ້ອງໃສ່ອຸປະກອນປ້ອງກັນແຮງງານ ເປັນຕົ້ນ ແວ່ນຕາກັນຝຸ່ນ, ອຸປະກອນປົດປາກ-ປົດດັງ, ຊິບມື ແລະ ອື່ນໆ;
4. ມີຕູ້ຢາປະຖົມພະຍາບານເບື້ອງຕົ້ນ ເປັນຕົ້ນ ຢາລ້າງບາດ, ຢາແດງ, ສໍາລີ, ແຜ່ພັນບາດ ແລະ ອື່ນໆ;
5. ມີນໍ້າດື່ມ ແລະ ຈອກນໍ້າດື່ມ ທີ່ສະອາດ, ພຽງພໍ ແລະ ເໝາະສົມກັບຈໍານວນຄົນ;
6. ມີຫ້ອງນໍ້າທີ່ສະອາດ ພຽງພໍ ແລະ ເໝາະສົມກັບຈໍານວນຄົນ.

**ມາດຕາ 32 ມາດຕະຖານສິ່ງແວດລ້ອມໂຮງງານ**

ມາດຕະຖານສິ່ງແວດລ້ອມໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້ແບບຄອບຄົວ ຕ້ອງມີມາດຕະການປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ສິ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຊຸມຊົນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເປັນຕົ້ນ ສຽງດັງ, ກິ່ນຂົວ, ຝຸ່ນ ແລະ ໃຫ້ກຳຈັດສິ່ງເສດເຫຼືອ ປະເພດ ຂີ້ເລື້ອຍ, ເສດໄມ້ ແລະ ຂີ້ກົບ ເປັນປົກກະຕິ.

**ມາດຕາ 33 ການນໍາໃຊ້ວັດຖຸດິບ**

ວັດຖຸດິບທີ່ນໍາໃຊ້ໃນໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້ແບບຄອບຄົວ ປະກອບດ້ວຍ ໄມ້ຈາກປ່າທຳມະຊາດທີ່ມີຂະໜາດໜ້າຕ່າງ ຫຼື ເສັ້ນຜ່າສູນກາງບໍ່ເກີນ 15 ຊັງຕີແມັດ, ໄມ້ສວນປູກ ແລະ ໄມ້ນໍາເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຍິ່ງຍືນແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງໄມ້ ແລະ ເສຍພັນທະອາກອນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

**ມາດຕາ 34 ຜະລິດຕະພັນໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້ແບບຄອບຄົວ**

ໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້ແບບຄອບຄົວ ຕ້ອງປຸງແຕ່ງໄມ້ໃຫ້ເປັນຜະລິດຕະພັນໃດໜຶ່ງ ດ້ວຍການສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມໃຫ້ຫຼາຍ ເຮັດໃຫ້ຜະລິດຕະພັນມີຄຸນນະພາບດີ ແລະ ມີມາດຕະຖານສູງເພື່ອຈໍາໜ່າຍ, ສາມາດສ້າງຍີ່ຫໍ້, ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ, ກຳນົດມາດຕະຖານຜະລິດຕະພັນໂຮງງານ ແລະ ຈິດທະບຽນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້ແບບຄອບຄົວ ຕ້ອງເຮັດການບັນທຶກໄມ້ສິ້ນເຂົ້າ ແລະ ສິ້ນອອກ ຕາມຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມ ໄມ້ສິ້ນເຂົ້າ ແລະ ສິ້ນອອກ.

## ໝວດທີ 6

### ການດັດສົມໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງໄມ້

#### ມາດຕາ 35 ການດັດສົມໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງໄມ້

ການດັດສົມໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງໄມ້ ແມ່ນ ການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາໂຮງງານ ໃຫ້ໄດ້ມາດຕະ ຖານ, ເພີ່ມປະສິດທິພາບການຜະລິດ, ສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມ, ຍົກລະດັບສີມືແຮງງານ, ພັດທະນາຜະລິດຕະພັນໃຫ້ມີຄຸນ ນະພາບ ແລະ ໄດ້ມາດຕະຖານ, ປະຢັດວັດຖຸດິບ, ປະຢັດຜະລັງງານ, ພັດທະນາໃຫ້ເປັນໂຮງງານສີຂຽວ, ເປັນມິດ ກັບສິ່ງແວດລ້ອມ, ເຄື່ອນໄຫວໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ແລະ ຕາມນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະ ບານໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

#### ມາດຕາ 36 ຂັ້ນຕອນການດັດສົມໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງໄມ້

ການດັດສົມໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງໄມ້ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນ ດັ່ງນີ້:

1. ກວດກາໂຮງງານ;
2. ກຳນົດແຜນການປັບປຸງໂຮງງານ;
3. ຍິ່ງຍືນຜົນການປັບປຸງໂຮງງານ.

#### ມາດຕາ 37 ການກວດກາໂຮງງານ

ການກວດກາໂຮງງານ ແມ່ນ ການກວດກາດ້ານເອກະສານການອະນຸຍາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ການນຳໃຊ້ວັດຖຸດິບ, ມາດຕະຖານເຕັກນິກໂຮງງານ ຕາມແຕ່ລະມາດຕະຖານທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ພ້ອມທັງເຮັດບົດບັນທຶກ ຜົນການກວດກາ ຕາມແຕ່ລະກໍລະນີ ດັ່ງນີ້:

1. ກວດກາຄືນບັນດາເອກະສານ ການອະນຸຍາດ ຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 11 ແລະ 26 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງ ສະບັບນີ້;
2. ກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງວັດຖຸດິບໄມ້ ທີ່ນຳເຂົ້າໂຮງງານ;
3. ກວດກາດ້ານທີ່ຕັ້ງໂຮງງານ ຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 14 ແລະ 28 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້;
4. ກວດກາອາຄານໂຮງງານ, ເຄື່ອງຈັກ, ຂະບວນການຜະລິດ, ລະບົບຄວາມປອດໄພ, ສຸຂານາໄມ ແລະ ສິ່ງ ແວດລ້ອມໂຮງງານ;
5. ເຮັດບົດບັນທຶກຜົນການກວດກາໂຮງງານ.

#### ມາດຕາ 38 ການກຳນົດແຜນການປັບປຸງໂຮງງານ

ພາຍຫຼັງການລົງກວດກາໂຮງງານ ໃຫ້ຜູ້ດຳເນີນກິດຈະການໂຮງງານປະຕິບັດ ດັ່ງນີ້:

1. ສ້າງແຜນການປັບປຸງໂຮງງານ ຕາມຄຳແນະນຳຂອງຄະນະກຳມະການກວດກາ ໂດຍກຳນົດໄລຍະເວລາ ຂອງການປັບປຸງ ແລ້ວສະເໜີຕໍ່ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ສັງລວມລາຍງານຫາກົມ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຫັດຖະກຳ ເພື່ອພິຈາລະນາແຜນການປັບປຸງ ແລະ ແຈ້ງໃຫ້ໂຮງງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ;
2. ໃນໄລຍະການປັບປຸງ ໂຮງງານຕ້ອງຢຸດເຊົາຊີ້ວອກສຳລັບຂອດການຜະລິດທີ່ຖືກປັບປຸງ ໂດຍໃຫ້ພະ ແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ສົມທົບກັບຫ້ອງການອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ເມືອງ, ນະຄອນ ລົງຕິດຕາມກວດກາການປັບປຸງໂຮງງານ ຈົນກວ່າຈະສຳເລັດ;

3. ກໍລະນີການປັບປຸງໂຮງງານບໍ່ສໍາເລັດຕາມແຜນທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ ໃຫ້ຢຸດເຊົາການດຳເນີນກິດຈະການໂຮງງານຊົ່ວຄາວ, ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມການປະມຸນຊື້-ຂາຍ ໄມ້ ແລະ ຫ້າມນໍາວັດຖຸດິບໄມ້ ເຂົ້າໂຮງງານ.

**ມາດຕາ 39 ການຢັ້ງຢືນຜົນການປັບປຸງໂຮງງານ**

ພາຍຫຼັງປັບປຸງໂຮງງານສໍາເລັດ ໃຫ້ໂຮງງານປະກອບເອກະສານຂໍດຳເນີນກິດຈະການໂຮງງານຢືນຕໍ່ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ສັງລວມສະໜັບສະໜູນອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຫັດຖະກຳ ເພື່ອຝຶຈາລະນາອອກໃບຢັ້ງຢືນດຳເນີນກິດຈະການໂຮງງານຄືນໃໝ່ ຕາມຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງໂຮງງານ.

**ໝວດທີ 7  
ຂໍ້ຫ້າມ**

**ມາດຕາ 40 ຂໍ້ຫ້າມສໍາລັບໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງໄມ້ ປະເພດ ໂຮງງານເລື້ອຍໄມ້, ໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້ ແລະ ໂຮງງານເຝີນິເຈີ**

ຫ້າມຜູ້ດຳເນີນກິດຈະການໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງໄມ້ ມີພຶດຕິກຳ ດັ່ງນີ້:

1. ສ້າງຕັ້ງໂຮງງານ, ຍົກຍ້າຍໂຮງງານ, ດຳເນີນກິດຈະການໂຮງງານ ແລະ ຂະຫຍາຍໂຮງງານ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ;
2. ຕິດຕັ້ງເຄື່ອງຈັກ ແລະ ຍົກຍ້າຍເຄື່ອງຈັກ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ;
3. ຕັ້ງໂຮງງານຢູ່ໃນເຂດ ປ່າສະຫງວນ, ປ່າປ້ອງກັນ ແລະ ປ່າຜະລິດ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ;
4. ດຳເນີນກິດຈະການໂຮງງານ ບໍ່ສອດຄ່ອງ ແລະ ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຕາມທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ;
5. ປ່ຽນຊື່, ໂອນ, ຂາຍ, ໃຫ້ເຊົ່າໂຮງງານ ຫຼື ປ່ຽນຜູ້ດຳເນີນກິດຈະການໂຮງງານ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ;
6. ນຳວັດຖຸດິບ, ເຄື່ອງຈັກ ຫຼື ແຮງງານ ເຂົ້າໂຮງງານ ໂດຍບໍ່ຖືກຕ້ອງ;
7. ຂາຍໄມ້ທີ່ເປັນວັດຖຸດິບຂອງຕົນ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຜ່ານການປຸງແຕ່ງ;
8. ປ່ອຍ ຫຼື ຖິ້ມສິ່ງເສດເຫຼືອ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຜ່ານຂະບວນການບຳບັດ ຫຼື ບຳບັດບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ;
9. ມີພຶດຕິກຳອື່ນ ທີ່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.

**ມາດຕາ 41 ຂໍ້ຫ້າມສໍາລັບໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້ແບບຄອບຄົວ**

ຫ້າມຜູ້ດຳເນີນກິດຈະການໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້ແບບຄອບຄົວ ມີພຶດຕິກຳ ດັ່ງນີ້:

1. ຕັ້ງໂຮງງານໂດຍບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຕາມສະຖານທີ່ທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້;
2. ດຳເນີນກິດຈະການໂຮງງານ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ;
3. ຕິດຕັ້ງເຄື່ອງຈັກທີ່ມີກຳລັງແຮງມ້າລວມ ເກີນກວ່າທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 10 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ແລະ ຍົກຍ້າຍເຄື່ອງຈັກ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ;
4. ຊຸດຄົ້ນໄມ້ປ່າທຳມະຊາດ ແລະ ເອົາໄມ້ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ເຂົ້າມາປຸງແຕ່ງ;
5. ເຮັດການບໍລິການເລື້ອຍ, ຊອຍໄມ້ ເພື່ອຈຳໜ່າຍ ຫຼື ຂາຍໄມ້ທີ່ເປັນວັດຖຸດິບຂອງຕົນ;
6. ຂາຍ ຫຼື ໃຫ້ຜູ້ອື່ນເຊົ່າກິດຈະການໂດຍທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ນຳໃຊ້ແຮງງານຄົນຕ່າງປະເທດ ຫຼື ຮ່ວມທຶນກັບຕ່າງປະເທດ;
7. ສ້າງຜົນກະທົບຮ້າຍແຮງຕໍ່ຊຸມຊົນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ;
8. ມີພຶດຕິກຳອື່ນ ທີ່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.

## ໝວດທີ 8

### ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງໄມ້

#### ມາດຕາ 42 ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງໄມ້

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງໄມ້ ປະກອບມີ ສາມ ຂັ້ນດັ່ງນີ້:

1. ຂັ້ນກະຊວງ ແມ່ນ ກົມອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຫັດຖະກຳ;
2. ຂັ້ນແຂວງ ແມ່ນ ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ;
3. ຂັ້ນເມືອງ ແມ່ນ ຫ້ອງການອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ເມືອງ, ນະຄອນ.

#### ມາດຕາ 43 ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງກົມອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຫັດຖະກຳ

ກົມອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຫັດຖະກຳ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ດັ່ງນີ້:

1. ຜັນຂະຫຍາຍ, ເຜີຍແຜ່ ແລະ ແນະນຳ ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ໃຫ້ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ຫ້ອງການອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ເມືອງ, ນະຄອນ ແລະ ໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງໄມ້;
2. ອອກ, ດັດແກ້, ໂຈະ, ຖອນ, ຍົກເລີກ ໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງໄມ້, ໃບຢັ້ງຢືນດຳເນີນກິດຈະການໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງໄມ້, ໃບຢັ້ງຢືນແຜນຜັງການກໍ່ສ້າງລະບົບປັບປຸງສິ່ງເສດເຫຼືອ, ໃບຢັ້ງຢືນການປ່ອຍມົນລະພິດໂຮງງານທຸກຂະໜາດ ແລະ ທຸກປະເພດ ຕາມບັນຊີຕ້ອງຂໍອະນຸຍາດນຳກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ;
3. ສົມທົບກັບພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ເພື່ອຕິດຕາມກວດກາ ມາດຕະຖານເຕັກນິກ, ຄວາມປອດໄພ, ສຸຂານາໄມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມໂຮງງານ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການປັບປຸງ ດັດສົມໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງໄມ້, ໄມ້ສິ້ນເຂົ້າ ແລະ ສິ້ນອອກໂຮງງານໃນທົ່ວປະເທດ ຕາມສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມ ໄມ້ສິ້ນເຂົ້າ ແລະ ສິ້ນອອກ;
4. ສັງລວມລາຍງານວຽກງານການປັບປຸງ ແລະ ດັດສົມໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງໄມ້ຕໍ່ລັດຖະບານ;
5. ນຳໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ແລະ ຫັດຖະກຳ.

#### ມາດຕາ 44 ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ

ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ດັ່ງນີ້:

1. ເຜີຍແຜ່ ແລະ ແນະນຳ ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ໃຫ້ຫ້ອງການອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ເມືອງ, ນະຄອນ ແລະ ໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງໄມ້ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ຂອງຕົນ;
2. ຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາ ຕໍ່, ດັດແກ້, ໂຈະ, ຖອນ ແລະ ຍົກເລີກ ໃບຢັ້ງຢືນດຳເນີນກິດຈະການໂຮງງານ ຂະໜາດກາງ ແລະ ຂະໜາດນ້ອຍ ຕາມການມອບໝາຍຂອງກົມອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຫັດຖະກຳ;
3. ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ ມາດຕະຖານເຕັກນິກ, ຄວາມປອດໄພ, ສຸຂານາໄມ, ສິ່ງແວດລ້ອມໂຮງງານ ແລະ ຕິດຕາມການປັບປຸງດັດສົມໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງໄມ້ ຢູ່ໃນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ຂອງຕົນ;
4. ຢັ້ງຢືນແຜນການເຄື່ອນໄຫວປະຈຳງວດ ແລະ ປະຈຳປີ ຂອງໂຮງງານ ຕາມການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ;
5. ຕິດຕາມກວດກາໄມ້ສິ້ນເຂົ້າ ແລະ ສິ້ນອອກ ໂຮງງານທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ຕາມສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມ ໄມ້ສິ້ນເຂົ້າ ແລະ ສິ້ນອອກ;
6. ສະຫຼຸບລາຍງານຂໍ້ມູນ ແລະ ສະພາບການເຄື່ອນໄຫວຂອງໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງໄມ້ ໃຫ້ກົມອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຫັດຖະກຳ ປະຈຳງວດ ແລະ ປະຈຳປີ;

7. ນຳໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນ ຕາມການມອບໝາຍຂອງກົມອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຫັດຖະກຳ ແລະ ຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ແລະ ຫັດຖະກຳ.

ມາດຕາ 45 ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງຫ້ອງການອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ເມືອງ, ນະຄອນ

ຫ້ອງການອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ເມືອງ, ນະຄອນ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ດັ່ງນີ້:

1. ເຜີຍແຜ່ ແລະ ແນະນຳ ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ໃຫ້ໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງໄມ້ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນເມືອງ, ນະຄອນ ຂອງຕົນ;
2. ຕໍ່ອາຍໃບຢັ້ງຢືນດຳເນີນກິດຈະການໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້ແບບຄອບຄົວ ຕາມການມອບໝາຍຂອງພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ;
3. ຕິດຕາມກວດກາ ມາດຕະຖານເຕັກນິກ, ຄວາມປອດໄພ, ສຸຂານາໄມ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຕິດຕາມ ການປັບປຸງດັດສິມໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງໄມ້ ຢູ່ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນເມືອງ, ນະຄອນ ຂອງຕົນ;
4. ຕິດຕາມກວດກາໄມ້ສິ້ນເຂົ້າ ແລະ ສິ້ນອອກໂຮງງານ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນເມືອງ, ນະຄອນ ຂອງຕົນ ຕາມສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມ ໄມ້ສິ້ນເຂົ້າ ແລະ ສິ້ນອອກ;
5. ສະຫຼຸບລາຍງານຂໍ້ມູນ ແລະ ສະພາບການເຄື່ອນໄຫວຂອງໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງໄມ້ ໃຫ້ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ປະຈຳງວດ ແລະ ປະຈຳປີ;
6. ນຳໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນ ຕາມການມອບໝາຍຂອງພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ແລະ ຫັດຖະກຳ.

## ໝວດທີ 9

### ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ

ມາດຕາ 46 ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ

ກ. ຜູ້ລະເມີດຕໍ່ຂໍ້ຫ້າມຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 40 ແລະ 41 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ຈະຖືກປະຕິບັດ ມາດຕະການ ດັ່ງນີ້:

#### 1. ລະເມີດຄັ້ງທີ 1

1.1 ໃນກໍລະນີການລະເມີດບໍ່ມີຜົນເສຍຫາຍຕໍ່ຊີວິດ ແລະ ຊັບສິນຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ຈະຖືກສຶກສາອົບຮົມ ແລະ ກ່າວເຕືອນເປັນແຕ່ລະກໍລະນີ ຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບ ການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

1.2 ໃນກໍລະນີການລະເມີດມີຜົນເສຍຫາຍຕໍ່ຊີວິດ ແລະ ຊັບສິນຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການ ຈັດຕັ້ງ ຕ້ອງໄດ້ປັບໃໝ, ໃສ່ໂທດ ແລະ ໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍເປັນແຕ່ລະກໍລະນີ ຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

2. ລະເມີດຄັ້ງທີ 2 ຈະຖືກປັບໃໝ ຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງໂຮງງານ, ໃຊ້ ແທນຄ່າເສຍຫາຍ ແລະ ໃສ່ໂທດເປັນແຕ່ລະກໍລະນີ ຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ສຳລັບໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້ແບບຄອບຄົວ ໃຫ້ປະຕິບັດມາດຕະການປັບໃໝຄືກັນກັບໂຮງງານຂະໜາດນ້ອຍ.

3. ລະເມີດຄັ້ງທີ 3 ຈະຖືກປະຕິບັດມາດຕະການ ຄືກັນກັບການລະເມີດຄັ້ງທີສອງ ແລະ ປະຕິບັດມາດຕະ ການໂທດເພີ່ມ ຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງໂຮງງານ ເຊັ່ນ: ຖອນໃບຢັ້ງຢືນດຳເນີນກິດຈະ ການໂຮງງານ ແລະ ຢຸດເຊົາຖາວອນ ຜ່ອມທັງດຳເນີນຄະດີຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ຂ. ຜູ້ລະເມີດຕໍ່ການປັບປຸງ ດັດສີມໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງໄມ້ ຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 38 ຂອງ ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ຈະຖືກປະຕິບັດມາດຕະການ ດັ່ງນີ້:

1. ໂຮງງານທີ່ເຄື່ອນໄຫວບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຕາມຈຸດປະສົງຂອງການອະນຸຍາດ ຕ້ອງປິດກິດຈະການໂຮງງານ ແລະ ຮີ້ຖອນທັງໝົດ ຜ່ອມທັງປະຕິບັດມາດຕະການປັບໃໝ ຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ໂຮງງານ;

2. ຂະຫຍາຍໂຮງງານໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຕ້ອງຢຸດເຊົາຖາວອນສ່ວນທີ່ຂະຫຍາຍ ແລະ ປະຕິບັດມາດ ຕະການປັບໃໝ ຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງໂຮງງານ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງ.

## ໝວດທີ 10 ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ


### ມາດຕາ 47 ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ມອບໃຫ້ກົມອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຫັດຖະກຳ, ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ຫ້ອງການອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ເມືອງ, ນະຄອນ ເປັນເຈົ້າການປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຜີຍແຜ່, ແນະນຳ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ ຕາມພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງ ຕົນ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງໄມ້ທຸກຂະໜາດ ແລະ ທຸກປະເພດ ທີ່ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ຕ້ອງປັບປຸງໂຮງງານ ໃຫ້ຄົບຖ້ວນຕາມມາດຕະຖານ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້.

### ມາດຕາ 48 ຜົນສັກສິດ

ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ມີຜົນສັກສິດພາຍຫຼັງລົງລາຍເຊັນ ແລະ ພິມລົງໃນຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ສືບທໍາ ວັນ ແລະ ໃຊ້ປ່ຽນແທນຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງໄມ້ ສະບັບເລກທີ 0719/ອຄ, ລົງວັນທີ 3 ເມສາ 2009. ຊ



ນ. ເຂັມມະນີ ພິນເສນາ