



ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ

ເລກທີ **2939** /ອຄ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ **17 ພະຈິກ** 2025

ຂໍ້ຕົກລົງ

**ວ່າດ້ວຍການກວດສອບ ແລະ ຍິ່ງຢືນຄຸນລັກສະນະທາດລະລາຍ
ປະເພດໄຮໂດຣຄາບອນ ແລະ ທາດເຄມີ ທີ່ນຳໃຊ້ເພື່ອຜະລິດ ແລະ ປຸງແຕ່ງ
ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ**

- ອີງຕາມ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານ ສະບັບເລກທີ 49/ສພຊ, ລົງວັນທີ 18 ກໍລະກົດ 2014;
- ອີງຕາມ ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ສະບັບເລກທີ 550/ນຍ, ລົງວັນທີ 01 ກັນຍາ 2025;
- ອີງຕາມ ໜັງສືສະໜັບສະໜູນຂອງກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ສະບັບເລກທີ 40115/ກມວ, ລົງວັນທີ 22 ຕຸລາ 2025.

ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ຕົກລົງ:

**ໝວດທີ 1
ບົດບັນຍັດທົ່ວໄປ**

ມາດຕາ 1 ຈຸດປະສົງ

ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ກຳນົດຫຼັກການ ແລະ ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບວຽກງານກວດສອບ ແລະ ຍິ່ງຢືນຄຸນລັກສະນະທາດລະລາຍປະເພດໄຮໂດຣຄາບອນ ແລະ ທາດເຄມີ ທີ່ນຳໃຊ້ເພື່ອຜະລິດ ແລະ ປຸງແຕ່ງນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ, ມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ແນໃສ່ຮັບປະກັນປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງລັດ, ຜູ້ດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ຜູ້ຊົມໃຊ້ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດ.

ມາດຕາ 2 ການກວດສອບ ແລະ ຍິ່ງຢືນຄຸນລັກສະນະທາດລະລາຍປະເພດໄຮໂດຣຄາບອນ ແລະ ທາດເຄມີ
ການກວດສອບ ແລະ ຍິ່ງຢືນຄຸນລັກສະນະທາດລະລາຍປະເພດໄຮໂດຣຄາບອນ ແລະ ທາດເຄມີ ແມ່ນການຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ ແລະ ກວດສອບທາງດ້ານເຕັກນິກເພື່ອດຳເນີນການທົດສອບ ແລະ ຍິ່ງຢືນຄຸນລັກສະນະທາດລະລາຍປະເພດໄຮໂດຣຄາບອນ ແລະ ທາດເຄມີ ທີ່ນຳໃຊ້ເພື່ອຜະລິດ ແລະ ປຸງແຕ່ງນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ.

ມາດຕາ 3 ອະທິບາຍຄຳສັບ

ຄຳສັບທີ່ນຳໃຊ້ໃນຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ມີຄວາມໝາຍ ດັ່ງນີ້:

1. **ທາດລະລາຍປະເພດໄຮໂດຣຄາບອນ (Hydrocarbon Solvent)** ໝາຍເຖິງ ຜະລິດຕະພັນປີໂຕຣເຄມີ ທີ່ໄດ້ຈາກການກັ່ນປີໂຕຣລຽມປະເພດໃດໜຶ່ງ ມີຄຸນລັກສະນະຄ້າຍນ້ຳມັນກ້າສ ແລະ ນ້ຳມັນແອັດຊັງ;
2. **ການຍິ່ງຢືນຄຸນລັກສະນະທາດລະລາຍປະເພດໄຮໂດຣຄາບອນ ແລະ ທາດເຄມີ** ໝາຍເຖິງການຍິ່ງຢືນຕົວຕົນ ແລະ ຄຸນສົມບັດສະເພາະຂອງຜະລິດຕະພັນໃດໜຶ່ງ ເພື່ອໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.

ມາດຕາ 4 ຂອບເຂດການນຳໃຊ້

ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ນຳໃຊ້ສໍາລັບ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ດໍາເນີນ ທຸລະກິດຜະລິດ, ປຸງແຕ່ງ, ຈຳໜ່າຍ, ນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ ທາດລະລາຍປະເພດໄຮໂດຣຄາບອນ ແລະ ທາດເຄມີ ທີ່ນຳໃຊ້ເພື່ອຜະລິດ ແລະ ປຸງແຕ່ງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ຢູ່ ສປປ ລາວ.

ໝວດທີ 2

ປະເພດ, ສະຫຼາກ ແລະ ເຄື່ອງໝາຍ ທີ່ໃຊ້ໃນພາຊະນະບັນຈຸ

ມາດຕາ 5 ປະເພດຂອງທາດລະລາຍປະເພດໄຮໂດຣຄາບອນ ແລະ ທາດເຄມີ

ທາດລະລາຍປະເພດໄຮໂດຣຄາບອນ ແລະ ທາດເຄມີ ມີປະເພດ ດັ່ງນີ້:

1. ທາດລະລາຍປະເພດໄຮໂດຣຄາບອນ ທີ່ນຳໃຊ້ເພື່ອຜະລິດ ແລະ ປຸງແຕ່ງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ມີຄື:

- 1) ແນັບທາ (Naphtha);
- 2) ດີໄລອອຍ (Dei Light Oil);
- 3) ເອຈີໂອ (Automotive Gas Oil-AGO);
- 4) ຄອນເດັນເສດ (Condensate);
- 5) ທາດລະລາຍທີ່ມີຈຸດຟົດສຸດທ້າຍ (Final Boiling Point) ບໍ່ເກີນກວ່າ 400°C.

2. ທາດເຄມີ ທີ່ນຳໃຊ້ເພື່ອຜະລິດ ແລະ ປຸງແຕ່ງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ມີຄື:

- 1) ເພນເທນ (Pentane);
- 2) ເຮກເຊນ (Hexane);
- 3) ເບນຊິນ (Benzene);
- 4) ໂທລູອິນ (Toluene);
- 5) ອໍໂຮໄຊລິນ (O-Xylene);
- 6) ພາລາໄຊລິນ (P-Xylene);
- 7) ເມຕາໄຊລິນ (M-Xylene);
- 8) ມິກໄຊລິນ (Mixed-Xylene);
- 9) ທາດເອັມທີບີອີ (Methy Teriary Butyl Ether);
- 10) ເອທານອນ (Ethanol);
- 11) ເມທານອນ (Methanol);
- 12) ຊີໄນອາໂຣມາຕິກ (C9+ Aromatic).

ມາດຕາ 6 ສະຫຼາກ ແລະ ເຄື່ອງໝາຍ ທີ່ໃຊ້ໃນພາຊະນະບັນຈຸ

ສະຫຼາກ ແລະ ເຄື່ອງໝາຍ ທີ່ໃຊ້ໃນພາຊະນະບັນຈຸ ຕ້ອງສອດຄ່ອງຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເຄມີ ສະບັບເລກທີ 07/ສພຊ, ລົງວັນທີ 10 ພະຈິກ 2016, ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍສະ ຫຼາກເຄມີ ສະບັບເລກທີ 0863/ອຄ.ກອຫ, ລົງວັນທີ 15 ກັນຍາ 2021 ແລະ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບການຈຳ ແນກປະເພດ ແລະ ການຕິດສະຫຼາກເຄມີ ທີ່ເປັນລະບົບດຽວກັນທົ່ວໂລກ Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS).

ສໍາລັບສະຫຼາກ ແລະ ເຄື່ອງໝາຍ ທີ່ເປັນພາສາຕ່າງປະເທດ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການແປ ແລະ ມີເນື້ອໃນ ສອດຄ່ອງກັບພາສາລາວ, ຢົກເວັ້ນພາຊະນະບັນຈຸນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ທີ່ຢູ່ໃຕ້ຕີນ.

ໝວດທີ 3
ການສະເໜີຂໍກວດສອບ ແລະ ຍິ່ງຍືນຄຸນລັກສະນະທາດລະລາຍ
ປະເພດໄຮໂດຣຄາບອນ ແລະ ທາດເຄມີ

ມາດຕາ 7 ການສະເໜີຂໍກວດສອບ ແລະ ຍິ່ງຍືນຄຸນລັກສະນະທາດລະລາຍປະເພດໄຮໂດຣຄາບອນ ແລະ ທາດເຄມີ

ການສະເໜີຂໍກວດສອບ ແລະ ຍິ່ງຍືນຄຸນລັກສະນະທາດລະລາຍປະເພດໄຮໂດຣຄາບອນ ແລະ ທາດເຄມີ ຕ້ອງປະຕິບັດ ດັ່ງນີ້:

1. ທາດລະລາຍປະເພດໄຮໂດຣຄາບອນ ແລະ ທາດເຄມີ ທີ່ຜະລິດ, ປຸງແຕ່ງ ແລະ ຈຳໜ່າຍ ໃຫ້ຍື່ນຄຳຮ້ອງ ຕໍ່ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ຕ້ອງປະກອບເອກະສານ ດັ່ງນີ້:

- 1) ຄຳຮ້ອງ ຕາມແບບຟິມຂອງກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ;
- 2) ສຳເນົາໃບຍິ່ງຍືນດຳເນີນກິດຈະການໂຮງງານ;
- 3) ສຳເນົາໃບອະນຸຍາດນຳເຂົ້າທາດລະລາຍປະເພດໄຮໂດຣຄາບອນ ແລະ ທາດເຄມີ ຂອງຂະແໜງການອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ;
- 4) ສຳເນົາໃບຍິ່ງຍືນແຜນຄວາມຕ້ອງການ ປະຈຳປີ ແລະ ແຜນການຜະລິດ ທີ່ໄດ້ຜ່ານການຮັບຮອງ ຈາກກົມອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ.

2. ທາດລະລາຍປະເພດໄຮໂດຣຄາບອນ ແລະ ທາດເຄມີ ທີ່ນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ ໃຫ້ຍື່ນຄຳຮ້ອງຕໍ່ ຂະແໜງກວດສອບຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນ-ສິນຄ້າ ປະຈຳດ່ານເຂົ້າ-ອອກ ຕ້ອງປະກອບເອກະສານ ດັ່ງນີ້:

- 1) ຄຳຮ້ອງ ຕາມແບບຟິມກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ;
- 2) ສຳເນົາໃບອະນຸຍາດນຳເຂົ້າທາດລະລາຍປະເພດໄຮໂດຣຄາບອນ ແລະ ທາດເຄມີ ຂອງຂະແໜງການອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ;
- 3) ສຳເນົາໃບຍິ່ງຍືນແຜນຄວາມຕ້ອງການ ປະຈຳປີ ແລະ ແຜນການຜະລິດ ທີ່ໄດ້ຜ່ານການຮັບຮອງ ຈາກກົມອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ;
- 4) ສຳເນົາໃບຍິ່ງຍືນຄຸນນະພາບຈາກຕົ້ນທາງ (ບໍ່ເກີນ ຫົກເດືອນ ນັບແຕ່ວັນອອກໃບຍິ່ງຍືນ);
- 5) ສຳເນົາໃບຍິ່ງຍືນບໍລິມາດລົດບັນທຸກ;
- 6) ສຳເນົາໃບແຈ້ງລາຄາ.

ມາດຕາ 8 ການພິຈາລະນາອອກໃບຍິ່ງຍືນຄຸນລັກສະນະທາດລະລາຍປະເພດໄຮໂດຣຄາບອນ ແລະ ທາດເຄມີ

ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບເອກະສານຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນ ຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 7 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ຫຼື ຂະແໜງກວດສອບຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນ-ສິນຄ້າ ປະຈຳດ່ານເຂົ້າ-ອອກ ຕ້ອງດຳເນີນການກວດສອບຄຸນລັກສະນະທາດລະລາຍປະເພດໄຮໂດຣຄາບອນ ແລະ ທາດເຄມີ ທີ່ນຳໃຊ້ເພື່ອຜະລິດ ແລະ ປຸງແຕ່ງນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ຕາມຮູບແບບ ແລະ ຫຼັກການກວດສອບ ຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 10 ແລະ 11 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້.

ການພິຈາລະນາອອກໃບຍິ່ງຍືນຄຸນລັກສະນະທາດລະລາຍປະເພດໄຮໂດຣຄາບອນ ແລະ ທາດເຄມີ ທີ່ຜະລິດ, ປຸງແຕ່ງ ແລະ ຈຳໜ່າຍ ພາຍໃນ ສິບວັນ ລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບເອກະສານເປັນຕົ້ນໄປ.

ສຳລັບການອອກໃບຍິ່ງຍືນຄຸນລັກສະນະທາດລະລາຍປະເພດໄຮໂດຣຄາບອນ ແລະ ທາດເຄມີ ທີ່ນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ ຢູ່ດ່ານເຂົ້າ-ອອກ ພາຍໃນ ໜຶ່ງວັນ ລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບເອກະສານເປັນຕົ້ນໄປ.

ມາດຕາ 9 ອາຍຸໃບຢັ້ງຢືນຄຸນລັກສະນະທາດລະລາຍປະເພດໄຮໂດຣຄາບອນ ແລະ ທາດເຄມີ
ໃບຢັ້ງຢືນຄຸນລັກສະນະທາດລະລາຍປະເພດໄຮໂດຣຄາບອນ ແລະ ທາດເຄມີ ທີ່ນຳໃຊ້ເພື່ອຜະລິດ
ແລະ ປຸງແຕ່ງນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ແມ່ນຈະອອກໃຫ້ພຽງຄັ້ງດຽວ ຊຶ່ງບໍ່ມີອາຍຸການໃຊ້ງານ.

ໝວດທີ 4 **ຮູບແບບ ແລະ ຫຼັກການກວດສອບ**

ມາດຕາ 10 ຮູບແບບການກວດສອບ

ການກວດສອບຄຸນລັກສະນະທາດລະລາຍປະເພດໄຮໂດຣຄາບອນ ແລະ ທາດເຄມີ ມີຮູບແບບ ດັ່ງນີ້:

1. ກວດສອບຕາມການສະເໜີ;
2. ກວດສອບຕາມແຜນປົກກະຕິ ໜຶ່ງ ເດືອນຕໍ່ຄັ້ງ;
3. ກວດສອບແບບກະທັນຫັນ (ສຸກເສີນ) ຊຶ່ງຈະບໍ່ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ຖືກກວດສອບຮູ້ລ່ວງໜ້າ.

ມາດຕາ 11 ຫຼັກການກວດສອບ

ການກວດສອບຄຸນລັກສະນະສອບທາດລະລາຍປະເພດໄຮໂດຣຄາບອນ ແລະ ທາດເຄມີ ໃຫ້ປະຕິບັດ
ຕາມຫຼັກການ ດັ່ງນີ້:

1. ການກວດສອບຄຸນລັກສະນະທຸກຄັ້ງ ຕ້ອງມີບັດເຈົ້າໜ້າທີ່ ຫຼື ພະນັກງານ ຊຶ່ງອອກໂດຍກົມມາດຕະຖານ
ແລະ ວັດແທກ ຫຼື ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ຕາມການມອບໝາຍ;
2. ການກວດສອບຄຸນລັກສະນະທາດລະລາຍປະເພດໄຮໂດຣຄາບອນ ແລະ ທາດເຄມີ ທີ່ຜະລິດ, ປຸງແຕ່ງ
ແລະ ຈຳໜ່າຍ, ຖ້າຫາກວ່າຜົນການກວດສອບຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງຕາມມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ,
ພະນັກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕ້ອງໄດ້ອອກໃບຢັ້ງຢືນຄຸນລັກສະນະທາດລະລາຍປະເພດໄຮໂດຣຄາບອນ ແລະ ທາດເຄມີ
ເພື່ອຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ໜີ້ບໍ່ກົວ ເພື່ອປ້ອງກັນການລັກລອບຈຳໜ່າຍ ໃນລະຫວ່າງການຂົນສົ່ງ;
3. ການກວດສອບຄຸນລັກສະນະທາດລະລາຍປະເພດໄຮໂດຣຄາບອນ ແລະ ທາດເຄມີ ທີ່ຈະນຳເຂົ້າ
ແລະ ສົ່ງອອກ ຫາກຜົນການກວດສອບບໍ່ສອດຄ່ອງຕາມມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ເຈົ້າໜ້າທີ່
ຫຼື ພະນັກງານກ່ຽວຂ້ອງ ຕ້ອງໄດ້ເຮັດບົດບັນທຶກ ແລະ ສົ່ງໂຈະການນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກຊົ່ວຄາວ ເພື່ອລາຍງານ
ຂຶ້ນເທິງ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຮັບຊາບ;
4. ສຳລັບທາດລະລາຍປະເພດໄຮໂດຣຄາບອນ ແລະ ທາດເຄມີ ທີ່ຜະລິດ, ປຸງແຕ່ງ ແລະ ຈຳໜ່າຍ
ຫາກຜົນການກວດສອບບໍ່ສອດຄ່ອງຕາມມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ ຫຼື ພະນັກງານ
ກ່ຽວຂ້ອງ ຕ້ອງໄດ້ເຮັດບົດບັນທຶກ ແລະ ຈະບໍ່ອອກໃບຢັ້ງຢືນຄຸນລັກສະນະຂອງທາດດັ່ງກ່າວ ຈົນກວ່າຈະປັບປຸງ
ຄຸນລັກສະນະ ຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງຕາມມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.

ໝວດທີ 5 **ສິດ ແລະ ພັນທະ ຂອງຜູ້ດຳເນີນທຸລະກິດ**

ມາດຕາ 12 ສິດຂອງຜູ້ດຳເນີນທຸລະກິດ

ຜູ້ດຳເນີນທຸລະກິດກ່ຽວຂ້ອງກັບທາດລະລາຍປະເພດໄຮໂດຣຄາບອນ ແລະ ທາດເຄມີ ທີ່ນຳໃຊ້ເພື່ອ
ຜະລິດ ແລະ ປຸງແຕ່ງນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ມີສິດ ດັ່ງນີ້:

1. ບໍລິການ, ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຄຸນນະພາບ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມເປັນຈິງ ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບການກວດສອບ
ແລະ ຢັ້ງຢືນຄຸນລັກສະນະທາດລະລາຍປະເພດໄຮໂດຣຄາບອນ ແລະ ທາດເຄມີ;
2. ປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ ກ່ຽວກັບການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງຕົນ;

3. ຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທຳ ຕໍ່ອົງການຄຸ້ມຄອງລັດກ່ຽວຂ້ອງ ຫາກເຫັນວ່າການກວດສອບ ແລະ ຍັງຢືນຄຸນລັກສະນະທາດລະລາຍປະເພດໄຮໂດຣຄາບອນ ແລະ ທາດເຄມີ ບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມເປັນທຳ;
4. ສະເໜີຕໍ່ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ຫຼື ຂະແໜງກວດສອບຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນ-ສິນຄ້າປະຈຳດ່ານເຂົ້າ-ອອກ ເພື່ອກວດສອບຄຸນລັກສະນະທາດລະລາຍປະເພດໄຮໂດຣຄາບອນ ແລະ ທາດເຄມີ;
5. ນຳໃຊ້ສິດອື່ນ ຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.

ມາດຕາ 13 ພັນທະຜູ້ດຳເນີນທຸລະກິດ

ຜູ້ດຳເນີນທຸລະກິດກ່ຽວຂ້ອງກັບທາດລະລາຍປະເພດໄຮໂດຣຄາບອນ ແລະ ທາດເຄມີ ທີ່ນຳໃຊ້ເພື່ອຜະລິດ ແລະ ປຸງແຕ່ງນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ມີພັນທະ ດັ່ງນີ້:

1. ການຜະລິດ, ປຸງແຕ່ງ, ຈຳໜ່າຍ, ນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ ທາດລະລາຍປະເພດໄຮໂດຣຄາບອນ ແລະ ທາດເຄມີ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດສອບ ແລະ ຍັງຢືນຄຸນລັກສະນະ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ;
2. ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຜົນເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນຍ້ອນຄຸນລັກສະນະ ແລະ ປະລິມານຂອງທາດລະລາຍປະເພດໄຮໂດຣຄາບອນ ແລະ ທາດເຄມີ ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ;
3. ສະໜອງເອກະສານກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ກ່ຽວກັບການສະເໜີຂໍກວດສອບ ແລະ ຍັງຢືນຄຸນລັກສະນະທາດລະລາຍປະເພດໄຮໂດຣຄາບອນ ແລະ ທາດເຄມີ;
4. ຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ການກວດສອບ ແລະ ຍັງຢືນຄຸນລັກສະນະທາດລະລາຍປະເພດໄຮໂດຣຄາບອນ ແລະ ທາດເຄມີ;
5. ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມື ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ ຫຼື ພະນັກງານ ໄປກວດສອບຄຸນລັກສະນະທາດລະລາຍປະເພດໄຮໂດຣຄາບອນ ແລະ ທາດເຄມີ ໃນແຕ່ລະຄັ້ງ;
6. ປະຕິບັດພັນທະອື່ນ ຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.

ໝວດທີ 6

ຂໍ້ຫ້າມ

ມາດຕາ 14 ຂໍ້ຫ້າມທົ່ວໄປ

ຫ້າມບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ມີພຶດຕິກຳ ດັ່ງນີ້:

1. ດຳເນີນທຸລະກິດ ກ່ຽວກັບທາດລະລາຍປະເພດໄຮໂດຣຄາບອນ ແລະ ທາດເຄມີ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຜ່ານການກວດສອບ ແລະ ຍັງຢືນຄຸນລັກສະນະ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ;
2. ສ້າງອຸປະສັກ, ຂັດຂວາງ ຫຼື ບໍ່ໃຫ້ການຮ່ວມມືແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ ຫຼື ພະນັກງານ ໃນການໄປກວດສອບຄຸນລັກສະນະທາດລະລາຍປະເພດໄຮໂດຣຄາບອນ ແລະ ທາດເຄມີ;
3. ປອມແປງເອກະສານ ຫຼື ນຳໃຊ້ເອກະສານປອມ ກ່ຽວກັບການກວດສອບຄຸນລັກສະນະທາດລະລາຍປະເພດໄຮໂດຣຄາບອນ ແລະ ທາດເຄມີ;
4. ໃຫ້, ເປັນສື່ກາງໃນການໃຫ້ ຫຼື ຮັບ ສິນບິນ;
5. ມີພຶດຕິກຳອື່ນ ທີ່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.

ມາດຕາ 15 ຂໍ້ຫ້າມສຳລັບຜູ້ດຳເນີນທຸລະກິດ

ຫ້າມຜູ້ດຳເນີນທຸລະກິດ ມີພຶດຕິກຳ ດັ່ງນີ້:

1. ຜະລິດ, ປຸງແຕ່ງ, ຈຳໜ່າຍ, ນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ ທາດລະລາຍປະເພດໄຮໂດຣຄາບອນ ແລະ ທາດເຄມີ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຄຸນນະພາບ, ບໍ່ໄດ້ຮັບການກວດສອບ ແລະ ຍັງຢືນຄຸນລັກສະນະ;
2. ຕັດກົວ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ເພື່ອລັກລອບຈຳໜ່າຍທາດລະລາຍປະເພດໄຮໂດຣຄາບອນ ແລະ ທາດເຄມີ ໃນລະຫວ່າງການຂົນສົ່ງ.

3. ສ້າງອຸປະສັກກົດຂວາງ ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ ຫຼື ພະນັກງານ ໄປກວດສອບຄຸນລັກສະນະທາດລະລາຍປະເພດໄຮໂດຣຄາບອນ ແລະ ທາດເຄມີ;
4. ໃຫ້ສິນບິນ ແລະ ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ ຫຼື ພະນັກງານ ໄປກວດສອບຄຸນລັກສະນະທາດລະລາຍປະເພດໄຮໂດຣຄາບອນ ແລະ ທາດເຄມີ;
5. ປອມແປງເອກະສານ ຫຼື ນຳໃຊ້ເອກະສານປອມ ກ່ຽວກັບການຢັ້ງຢືນຄຸນລັກສະນະທາດລະລາຍປະເພດໄຮໂດຣຄາບອນ ແລະ ທາດເຄມີ;
6. ມີພຶດຕິກຳອື່ນ ທີ່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.

ມາດຕາ 16 ຂໍ້ຫ້າມສຳລັບເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະ ພະນັກງານ

ຫ້າມເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະ ພະນັກງານ ມີພຶດຕິກຳ ດັ່ງນີ້:

1. ຜູ້ສວຍໃຊ້ ໜ້າທີ່, ຕຳແໜ່ງ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ, ຍາດພິນ້ອງ ແລະ ພັກພວກ ຂອງຕົນ;
2. ກົດໝ່ວງ, ຖ່ວງດຶງ ຫຼື ແກ່ຍາວເວລາ ໃນການພິຈາລະນາເອກະສານ;
3. ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນທີ່ເປັນຄວາມລັບ ກ່ຽວກັບການດຳເນີນທຸລະກິດ ກ່ຽວກັບທາດລະລາຍປະເພດໄຮໂດຣຄາບອນ ແລະ ທາດເຄມີ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ;
5. ອອກໃບຢັ້ງຢືນຄຸນລັກສະນະທາດລະລາຍປະເພດໄຮໂດຣຄາບອນ ແລະ ທາດເຄມີ ໂດຍບໍ່ຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງຕາມມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.
4. ຮຽກເອົາ, ທວງເອົາ ຫຼື ຮັບເອົາ ສິນບິນ ຈາກຜູ້ດຳເນີນທຸລະກິດ;
5. ເປັນນາຍໜ້າ, ທີ່ປຶກສາ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ດຳເນີນທຸລະກິດ ກ່ຽວກັບທາດລະລາຍປະເພດໄຮໂດຣຄາບອນ ແລະ ທາດເຄມີ;
6. ມີພຶດຕິກຳອື່ນ ທີ່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.

ໝວດທີ 7

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານກວດສອບ ແລະ ຢັ້ງຢືນຄຸນລັກສະນະທາດລະລາຍປະເພດໄຮໂດຣຄາບອນ ແລະ ທາດເຄມີ

ມາດຕາ 17 ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານກວດສອບ ແລະ ຢັ້ງຢືນຄຸນລັກສະນະ

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານກວດສອບ ແລະ ຢັ້ງຢືນຄຸນລັກສະນະທາດລະລາຍປະເພດໄຮໂດຣຄາບອນ ແລະ ທາດເຄມີ ທີ່ນຳໃຊ້ເພື່ອຜະລິດ ແລະ ປຸງແຕ່ງນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ຂອງຂະແໜງການອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າປະກອບມີ ດັ່ງນີ້:

1. ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ;
2. ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ;
3. ຂະແໜງກວດສອບຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນ-ສິນຄ້າ ປະຈຳດ່ານເຂົ້າ-ອອກ.

ມາດຕາ 18 ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ

ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ດັ່ງນີ້:

1. ຄົ້ນຄວ້າສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບວຽກງານກວດສອບ ແລະ ຢັ້ງຢືນຄຸນລັກສະນະທາດລະລາຍປະເພດໄຮໂດຣຄາບອນ ແລະ ທາດເຄມີ ເພື່ອນຳສະເໜີຂຶ້ນເທິງພິຈາລະນາ;
2. ເຜີຍແຜ່, ແນະນຳ ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ພ້ອມດ້ວຍກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບວຽກງານກວດສອບ ແລະ ຢັ້ງຢືນຄຸນລັກສະນະທາດລະລາຍປະເພດໄຮໂດຣຄາບອນ ແລະ ທາດເຄມີ ໃຫ້ສັງຄົມຮັບຊາບຢ່າງທົ່ວເຖິງ.

3. ເກັບຕົວຢ່າງທາດລະລາຍປະເພດໄຮໂດຣຄາບອນ ແລະ ທາດເຄມີ ໄປກວດສອບຄຸນລັກສະນະ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ;
4. ໜັບກົວຝາປິດເປີດຖັງ ແລະ ຫົວປິດເປີດວາວ ຢູ່ລົດບັນທຸກທາດລະລາຍປະເພດໄຮໂດຣຄາບອນ ແລະ ທາດເຄມີ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບການເຕັກນິກ;
5. ອອກໃບຢັ້ງຢືນຄຸນລັກສະນະທາດລະລາຍປະເພດໄຮໂດຣຄາບອນ ແລະ ທາດເຄມີ ທີ່ຜະລິດ, ປຸງແຕ່ງ ແລະ ຈຳໜ່າຍ;
6. ໃຈະຊົ່ວຄາວ ການນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ ທາດລະລາຍປະເພດໄຮໂດຣຄາບອນ ແລະ ທາດເຄມີ ທີ່ບໍ່ ສອດຄ່ອງຕາມມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບການລາຍງານຈາກຂະແໜງກວດ ສອບຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນ-ສິນຄ້າ ປະຈຳດ່ານເຂົ້າ-ອອກ ເພື່ອລາຍງານຂໍ້ທົດຊື້ນຳຄະນະນຳກະຊວງ ພິຈາລະນາແກ້ໄຂ;
7. ເກັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ກວດສອບ ແລະ ອອກໃບຢັ້ງຢືນຄຸນລັກສະນະທາດລະລາຍ ປະເພດໄຮໂດຣຄາບອນ ແລະ ທາດເຄມີ;
8. ກວດສອບຄຸນລັກສະນະທາດລະລາຍປະເພດໄຮໂດຣຄາບອນ ແລະ ທາດເຄມີ ຕາມແຜນປົກກະຕິ ເດືອນລະຄັ້ງ ຫຼື ກວດແບບສຸກເສີນ;
9. ແນະນຳຜູ້ຜະລິດ, ປຸງແຕ່ງ, ຈຳໜ່າຍ, ນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ ທາດລະລາຍປະເພດໄຮໂດຣຄາບອນ ແລະ ທາດເຄມີ ກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນການສະເໜີຂໍກວດສອບ ແລະ ຢັ້ງຢືນຄຸນລັກສະນະທາດລະລາຍປະເພດໄຮໂດຣ ຄາບອນ ແລະ ທາດເຄມີ;
10. ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ກ່ຽວກັບວຽກງານກວດສອບຄຸນລັກສະນະທາດລະລາຍ ປະເພດໄຮໂດຣຄາບອນ ແລະ ທາດເຄມີ ໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ;
11. ປັບໃໝ ແລະ ນຳໃຊ້ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບວຽກງານ ມາດຕະຖານ;
12. ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານກວດສອບ ແລະ ຢັ້ງຢືນຄຸນລັກສະນະທາດ ລະລາຍປະເພດໄຮໂດຣຄາບອນ ແລະ ທາດເຄມີ ໃຫ້ຂັ້ນເທິງຮັບຊາບ;
13. ນຳໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.

ມາດຕາ 19 ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ

ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ດັ່ງນີ້:

1. ເຜີຍແຜ່, ແນະນຳ ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ພ້ອມດ້ວຍກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບວຽກງານກວດສອບ ແລະ ຢັ້ງຢືນຄຸນລັກສະນະທາດລະລາຍປະເພດໄຮໂດຣຄາບອນ ແລະ ທາດເຄມີ ໃຫ້ສັງຄົມຮັບຊາບຢ່າງທົ່ວເຖິງ;
2. ປະສານສົມທົບກັບກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ກ່ຽວກັບວຽກງານ ກວດສອບ ແລະ ຢັ້ງຢືນຄຸນລັກສະນະທາດລະລາຍປະເພດໄຮໂດຣຄາບອນ ແລະ ທາດເຄມີ;
3. ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບວຽກງານກວດສອບ ແລະ ຢັ້ງຢືນຄຸນລັກສະນະ ທາດລະລາຍປະເພດໄຮໂດຣຄາບອນ ແລະ ທາດເຄມີ;
4. ປັບໃໝ ແລະ ນຳໃຊ້ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບວຽກງານ ມາດຕະຖານ ຕາມການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ;
5. ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານກວດສອບ ແລະ ຢັ້ງຢືນຄຸນລັກສະນະທາດ ລະລາຍປະເພດໄຮໂດຣຄາບອນ ແລະ ທາດເຄມີ ໃຫ້ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຮັບຊາບຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;
6. ນຳໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.

ມາດຕາ 20 ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງຂະແໜງກວດສອບຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນ-ສິນຄ້າ ປະຈຳດ່ານ ເຂົ້າ-ອອກ

ຂະແໜງກວດສອບຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນ-ສິນຄ້າ ປະຈຳດ່ານເຂົ້າ-ອອກ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ດັ່ງນີ້:

1. ເຜີຍແຜ່, ແນະນຳ ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ພ້ອມດ້ວຍກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບວຽກງານກວດສອບ ແລະ ຍັງຢືນຄຸນລັກສະນະທາດລະລາຍປະເພດໄຮໂດຣຄາບອນ ແລະ ທາດເຄມີ ໃຫ້ສັງຄົມຮັບຊາບຢ່າງທົ່ວເຖິງ;
2. ເກັບຕົວຢ່າງທາດລະລາຍປະເພດໄຮໂດຣຄາບອນ ແລະ ທາດເຄມີ ໄປກວດສອບຄຸນລັກສະນະໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ;
3. ອອກໃບຢັ້ງຢືນຄຸນລັກສະນະທາດລະລາຍປະເພດໄຮໂດຣຄາບອນ ແລະ ທາດເຄມີ ທີ່ນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ;
4. ໜີບກົວຝາປິດເປີດຖັງ ແລະ ຫົວປິດເປີດວາວຖັງຢູ່ລົດບັນທຸກທາດລະລາຍປະເພດໄຮໂດຣຄາບອນ ແລະ ທາດເຄມີ ເພື່ອໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບການເຕັກນິກ;
5. ເຮັດບົດບັນທຶກ ແລະ ໂຈະຊົ່ວຄາວ ການນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ ທາດລະລາຍປະເພດໄຮໂດຣຄາບອນ ແລະ ທາດເຄມີ ທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງຕາມມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ພ້ອມທັງລາຍງານໃຫ້ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຮັບຊາບ ແລະ ພິຈາລະນາແກ້ໄຂ;
7. ແຈ້ງສະພາບການ, ເຫດການ ຫຼື ຂະບວນການຕ່າງໆ ທີ່ພົວພັນຄຸນລັກສະນະທາດລະລາຍປະເພດໄຮໂດຣຄາບອນ ແລະ ທາດເຄມີ ທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງຕາມມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ໃຫ້ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຮັບຊາບ;
8. ປັບໃໝ ແລະ ນຳໃຊ້ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບວຽກງານມາດຕະຖານ ຕາມການມອບໝາຍ;
9. ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານກວດສອບ ແລະ ຍັງຢືນຄຸນລັກສະນະທາດລະລາຍປະເພດໄຮໂດຣຄາບອນ ແລະ ທາດເຄມີ ໃຫ້ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງປະຈຳວັນ, ອາທິດ, ເດືອນ ແລະ ປີ;
10. ນຳໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.

ໝວດທີ 8

ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ

ມາດຕາ 21 ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ມອບໃຫ້ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ເປັນເຈົ້າການປະສານສົມທົບກັບ ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ຂະແໜງກວດສອບຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນ-ສິນຄ້າ ປະຈຳດ່ານເຂົ້າ-ອອກ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອເຜີຍແຜ່ແນະນຳ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ.

ມາດຕາ 22 ຜົນສັກສິດ

ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ມີຜົນສັກສິດພາຍຫຼັງລົງລາຍເຊັນ ສີ່ສິບຫ້າວັນ ແລະ ໄດ້ລົງໃນຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ.



ມະໂລທອງ ກົມມະສິດ