



ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ  
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້

ເລກທີ 1916/ກປ  
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 02 JUN 2025

**ຄໍາແນະນໍາ**

**ກ່ຽວກັບ ການກວດກາ, ວິໄຈ ແລະ ຍິ່ງຍືນ ຄຸນນະພາບຢາງພາລາ**

- ອີງຕາມ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍປ່າໄມ້ (ສະບັບປັບປຸງ) ສະບັບເລກທີ 64/ສພຊ, ລົງວັນທີ 13 ມິຖຸນາ 2019;
- ອີງຕາມ ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ສະບັບເລກທີ 603/ນຍ, ລົງວັນທີ 15 ຕຸລາ 2021;
- ອີງຕາມ ໜັງສືສະເໜີ ຂອງສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊຸມນະບົດ ສະບັບເລກທີ 0506/ສກປພ, ລົງວັນທີ 02 ເມສາ 2025;
- ອີງຕາມ ໜັງສືສະເໜີ ຂອງຫ້ອງການ ສະບັບເລກທີ 2134/ຫກ, ລົງວັນທີ 21 ພຶດສະພາ 2025.

ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ຂະແໜງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຕ່ລະຂັ້ນ ໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມໃນການຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມການ ຄຸ້ມຄອງ, ພັດທະນາ, ປຸງແຕ່ງ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າທົດລອງ ຢາງພາລາ ເພື່ອຂະຫຍາຍພັນ, ສືບພັນ, ປັບປຸງພັນ, ພັນທຸກໍາໄມ້ຢາງພາລາ, ການຈະເລີນເຕີບໂຕ, ຄຸນປະໂຫຍດທາງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ຕິດພັນກັບ ການສ້າງຖານຂໍ້ມູນ, ການຂຶ້ນທະບຽນປ່າປູກ ແລະ ຍິ່ງຍືນໄມ້ຢາງພາລາ, ການຊື້ ຂາຍ, ການເຄື່ອນຍ້າຍ, ການສົ່ງອອກ, ນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງຜ່ານຢາງພາລາ ລວມທັງການສົ່ງເສີມການປູກ ແລະ ປຸງແຕ່ງຢາງພາລາ ດ້ວຍການສົ່ງເສີມໃຫ້ມີ ການສ້າງຕັ້ງກຸ່ມຜະລິດ, ສະຫະກອນ ແລະ ສະມາຄົມຢາງພາລາ; ແຕ່ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ ກໍຍັງເຫັນວ່າ ຂະບວນການ ຄຸ້ມຄອງ, ພັດທະນາ ແລະ ປຸງແຕ່ງ ຢາງພາລາ ບໍ່ທັນເຂັ້ມແຂງເທົ່າທີ່ຄວນ ໂດຍສະເພາະການ ກວດກາ, ວິໄຈ ແລະ ຍິ່ງຍືນຄຸນນະພາບຢາງພາລາ ຍັງບໍ່ທັນມີຄວາມເປັນເອກະພາບ ແລະ ບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງເປັນລະບົບ, ຢາງພາລາ ບໍ່ໄດ້ຮັບການຈັດຊື້ຄຸນນະພາບ, ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຂອງຕະຫຼາດຕໍ່ຢາງພາລາບໍ່ທັນສູງ ແລະ ບໍ່ສາມາດເພີ່ມມູນຄ່າໃຫ້ແກ່ຢາງພາລາ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຢາງພາລາ ທີ່ຜະລິດ ແລະ ປຸງແຕ່ງຢູ່ປະເທດເຮົາ ໄດ້ດີເທົ່າທີ່ຄວນ.

ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ, ທັງເປັນການຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ມາດຕາ 40 ຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍປ່າໄມ້ (ສະບັບປັບປຸງ) ສະບັບເລກທີ 64/ສພຊ, ລົງວັນທີ 13 ມິຖຸນາ 2019 ແລະ ມາດຕາ 11 ແລະ 12 ຂອງ ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການ ຄຸ້ມຄອງ, ພັດທະນາ ແລະ ປຸງແຕ່ງ ຢາງພາລາ ສະບັບເລກທີ 4288/ກປ, ລົງວັນທີ 17 ຕຸລາ 2023 ແນໃສ່ຮັບປະກັນຄວາມເປັນເອກະພາບ ໃນການ ກວດກາ, ວິໄຈ ແລະ ຍິ່ງຍືນຄຸນນະພາບຢາງພາລາ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ, ພາກພື້ນ, ສາກົນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງນັ້ນ,

**ລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ອອກຄໍາແນະນໍາ:**

**I. ຈຸດປະສົງ, ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສໍາຄັນ**

**1. ຈຸດປະສົງ**

- ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ກວດກາ, ວິໄຈ ແລະ ຍິ່ງຍືນຄຸນນະພາບຢາງພາລາ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະຖານ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
- ເພື່ອແນະນໍາບັນດາຂັ້ນຕອນ ແລະ ວິທີການ ກວດກາ, ວິໄຈ ແລະ ຍິ່ງຍືນຄຸນນະພາບຢາງພາລາ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມມາດຕະຖານຢາງພາລາລາວ (ມລ 150-2024);

- ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ ການຈັດຕັ້ງລັດ, ເອກະຊົນ ຕະຫຼອດຮອດຜູ້ຜະລິດ, ປຸງແຕ່ງ, ນໍາເຂົ້າ, ສົ່ງອອກ, ສົ່ງຜ່ານ ແລະ ຈໍາໜ່າຍ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງເປັນເອກະພາບ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ແນໃສ່ຍົກລະດັບ ຄວາມໂປ່ງໃສ ດ້ານການຍັງຍືນຄຸນນະພາບຢ່າງພາລາ.

**2. ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສໍາຄັນ**

ການກວດກາ, ວິໄຈ ແລະ ຍັງຍືນຄຸນນະພາບຢ່າງພາລາ ແມ່ນຂະບວນການ ເກັບຕົວຢ່າງ, ການທົດສອບ, ການວິເຄາະ-ວິໄຈ, ບັນຈຸ, ຫຸ້ມຫໍ່ ແລະ ຍັງຍືນຢ່າງພາລາ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຢ່າງພາລາ ເພື່ອຈັດຊັ້ນຄຸນນະພາບ ຕາມມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ, ພາກພື້ນ, ສາກົນ ແລະ ມາດຕະຖານຂອງປະເທດຄູ່ການຄ້າທີ່ຕ້ອງການ ແນໃສ່ເພີ່ມ ມູນຄ່າໃຫ້ແກ່ ຢ່າງພາລາ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຢ່າງພາລາ ທີ່ຜະລິດ, ປຸງແຕ່ງ ແລະ ສົ່ງອອກຈາກ ສປປ ລາວ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດ ກໍຄື ການພັດທະນາວຽກງານຢ່າງພາລາ ໃຫ້ໄປສູ່ ຄຸນນະພາບໃໝ່ ທີ່ດີກວ່າເກົ່າ.

ການກວດກາ, ວິໄຈ ແລະ ຍັງຍືນຄຸນນະພາບຢ່າງພາລາ ມີຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ການຄົ້ນຄວ້າທົດລອງ, ການຄຸ້ມ ຄອງ, ພັດທະນາ ແລະ ປຸງແຕ່ງ ຢ່າງພາລາ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ ກົດໝາຍ, ລະບຽບການ, ມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກໍານົດ ຊຶ່ງເປັນການສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃຫ້ແກ່ຕະຫຼາດຢ່າງພາລາ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທັງປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ, ເປັນການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ ແລະ ແຫຼ່ງລາຍຮັບສໍາຄັນ ໃຫ້ແກ່ ຜູ້ປະກອບການ ແລະ ຊາວກະສິກອນ ທີ່ປູກ ຫຼື ຜະລິດ ແລະ ປຸງແຕ່ງຢ່າງພາລານັບມື້ເພີ່ມຂຶ້ນ.

**II. ການກວດກາ, ວິໄຈ ແລະ ຍັງຍືນຄຸນນະພາບຢ່າງພາລາ**

**1. ການກວດກາຄຸນນະພາບຢ່າງພາລາ**

ການກວດກາຄຸນນະພາບຢ່າງພາລາ ແມ່ນ ການເຄື່ອນໄຫວ ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະ ຫຼັກຖານ ກ່ຽວກັບ ການປູກ, ບົວລະບັດຮັກສາ ຫຼື ຜະລິດ ແລະ ປຸງແຕ່ງຢ່າງພາລາ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຢ່າງພາລາ ລວມທັງການ ເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະ ຕົວຢ່າງຢ່າງພາລາຈາກສ່ວນຢ່າງ, ໂຮງງານປຸງແຕ່ງຢ່າງພາລາ ແລະ ການນໍາເຂົ້າຜະລິດຕະພັນ ຢ່າງພາລາ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ ການວິໄຈ ແລະ ຍັງຍືນຄຸນນະພາບ ຢ່າງພາລາ ຊຶ່ງດຳເນີນການ ໂດຍ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊຸມນະບົດ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງອື່ນທີ່ໄດ້ຮັບສິດ ຕາມການມອບ ໝາຍຈາກ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊຸມນະບົດ.

ການກວດກາຄຸນນະພາບຢ່າງພາລາ ຕ້ອງດຳເນີນເປັນປົກກະຕິ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ ໂດຍສະເພາະ ບັນດາສ່ວນປູກ ຢ່າງພາລາ ທີ່ໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນປ່າປູກຢ່າງຖືກຕ້ອງ ຕາມຄຳແນະນຳ ກ່ຽວກັບ ການຂຶ້ນທະບຽນປ່າປູກ ແລະ ຍັງຍືນ ໄມ້ປູກ ສະບັບເລກທີ 2492/ກປ, ລົງວັນທີ 23 ທັນວາ 2020 ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກ່ ການວິໄຈ ແລະ ຍັງຍືນຄຸນນະພາບຢ່າງພາລາ ລວມທັງ ການກວດກາ ຂະໜາດ, ມາດຕະຖານ, ການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ດຳເນີນກິດຈະການ ໂຮງງານປຸງແຕ່ງຢ່າງພາລາ ແນໃສ່ສົ່ງເສີມການປູກຕົ້ນໄມ້ຢ່າງພາລາເປັນສິນຄ້າ ເພື່ອຮັບໃຊ້ພາຍໃນ, ສົ່ງເສີມການ ປຸງແຕ່ງ ແລະ ສົ່ງອອກຢ່າງພາລາ ທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ເປັນທີ່ຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.

ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ຂັ້ນແຂວງ, ຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ຂັ້ນເມືອງ, ບັນດາສູນທີ່ຂຶ້ນກັບ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊຸມນະບົດ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນການກວດກາຄຸນນະພາບ ຢ່າງພາລາ ຕາມພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ເປັນຕົ້ນ ການເກັບກຳຂໍ້ມູນດ້ານເນື້ອທີ່ ແລະ ການນໍາ ໃຊ້ປັດໄຈການຜະລິດ ເຂົ້າໃນສ່ວນປູກໄມ້ຢ່າງພາລາ, ການດຳເນີນກິດຈະການປຸງແຕ່ງຢ່າງພາລາ, ການນໍາເຂົ້າ, ສົ່ງອອກ ແລະ ສົ່ງຜ່ານຢ່າງພາລາ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍກໍານົດ.

ການກວດກາຄຸນນະພາບຢ່າງພາລາ ສາມາດດຳເນີນໄດ້ທັງ ແບບປົກກະຕິ ຫຼື ກວດກາຕາມແຜນການປະຈຳປີ, ຫົກເດືອນ, ການກວດກາຕາມຄຳສັ່ງ ຫຼື ຄຳສະເໜີຂອງບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ຄຸນນະພາບຢ່າງພາ ລາ ແລະ ການກວດກາແບບກະທັນຫັນ ຫຼື ຮີບດ່ວນ ເມື່ອຮູ້, ເຫັນ, ກຳໄດ້ສະພາບ ແລະ ຂໍ້ມູນດ້ານຄຸນນະພາບ ຢ່າງ ພາລາ ທີ່ບໍ່ຖືກກັບຄວາມເປັນຈິງ ຫຼື ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບ ຄຸນນະພາບທີ່ໄດ້ຍັງຍືນແລ້ວ ເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນໃນການສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານຂຶ້ນເທິງພິຈາລະນາ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວຂ້ອງກໍານົດ.

ໃນການດຳເນີນການກວດກາຄຸນນະພາບ ຢ່າງພາລາ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຢ່າງພາລາ ແຕ່ລະຄັ້ງ ໃຫ້ປະຕິບັດ ຕາມຂັ້ນຕອນ ດັ່ງນີ້:

- 1). ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊຸມນະບົດ, ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ຂັ້ນແຂວງ

ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ຂັ້ນເມືອງ ອອກຂໍ້ຕົກລົງ ແຕ່ງຕັ້ງພະນັກງານຂອງຕົນ ເພື່ອລົງກວດກາ ແລະ ເກັບຕົວຢ່າງ ຢູ່ສ່ວນປູກໄມ້ຢ່າງພາລາ ຫຼື ໂຮງງານປຸງແຕ່ງຢ່າງພາລາ ທີ່ຢູ່ໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;

2). ຜູ້ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງ ແຈ້ງຈຸດປະສົງ, ຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ແຜນເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະຕົນ ໃຫ້ເປົ້າໝາຍທີ່ຖືກກວດກາ ໄດ້ຮັບຊາບ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ;

3). ຜູ້ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງ ດໍາເນີນເກັບກໍາຂໍ້ມູນດ້ານຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບ ຄຸນນະພາບຢາງພາລາ ພ້ອມທັງທ້ອນໂຮມ ຂໍ້ມູນຫຼັກຖານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຢ່າງຮອບດ້ານ ແລະ ຄົບຖ້ວນ;

4). ຜູ້ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງ ຄົ້ນຄວ້າ, ວິເຄາະ, ວິໄຈ, ຕີລາຄາ ບັນດາຂໍ້ມູນ ແລະ ຫຼັກຖານ ທີ່ໄດ້ຮັບຢ່າງຊັດເຈນ ແລະ ພາວະວິໄສ ເພື່ອເປັນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການສະຫຼຸບລາຍງານຂັ້ນເທິງ ຕາມເນື້ອໃນການກວດກາຕົວຈິງ;

5). ຜູ້ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງ ສະຫຼຸບລາຍງານຜົນການກວດກາຄຸນນະພາບຢາງພາລາ ຢ່າງລະອຽດ ໂດຍສະເພາະ ຜົນການກວດກາ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມເປັນເອກະພາບ ແລະ ລົງລາຍເຊັນ ຮ່ວມກັບເປົ້າໝາຍທີ່ຖືກກວດກາ.

## 2. ການວິໄຈຄຸນນະພາບຢາງພາລາ

ການວິໄຈຄຸນນະພາບຢາງພາລາ ແມ່ນ ການນໍາໃຊ້ວິທີການທາງວິທະຍາສາດ ເພື່ອກວດກາ, ວິເຄາະ, ວິໄຈ ແລະ ຈັດຊັ້ນຄຸນນະພາບຢາງພາລາ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຊັດເຈນ ດ້ວຍການນໍາໃຊ້ ຫ້ອງວິໄຈຢາງພາລາ ຂອງສະຖາບັນ ຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊຸມນະບົດ ໂດຍສະເພາະ ວັດຖຸອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງມື ຕ້ອງຖືກປັບຄ່າຄວາມສອດຄ່ອງ ຕາມຄ່າມາດຕະຖານສາກົນ (International Calibration) ເປັນຕົ້ນ ການວິໄຈຫາ ປະລິມານສິ່ງເສດເຫຼືອ, ຂີ້ເຖົ້າ (Ash), ສານລະເຫີຍອາຍ (Volatrogen), ໄນໂຕຣເຈນ (Nitrogen), ຄວາມອ່ອນເບື້ອງຕົ້ນຂອງຢາງພາລາ (Po), ຕັດສະນີການຮັກສາຄວາມອ່ອນ (PRI), ຄວາມໜຽວຂອງມູນີ (Determination of Mooney), ສີ, ຮູບລັກສະນະ.

ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊຸມນະບົດ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງອື່ນທີ່ໄດ້ຮັບສິດມອບໝາຍ ຈາກ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊຸມນະບົດ ເປັນຜູ້ດໍາເນີນການວິໄຈຄຸນນະພາບຢາງພາລາ ບົນພື້ນຖານ ມາດຕະຖານຢາງພາລາລາວ (ມລ 150-2024) ທີ່ໄດ້ຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ ຕາມຂໍ້ຕົກລົງ ສະບັບເລກທີ 1441/ອຄ, ລົງວັນທີ 12 ຕຸລາ 2024 ແລະ ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນ ດັ່ງນີ້:

### 2.1. ການກະກຽມຕົວຢ່າງ

ຕົວຢ່າງຢາງພາລາ ທີ່ຈະນໍາມາວິໄຈຄຸນນະພາບ ໃນຫ້ອງປະຕິບັດການ ຕ້ອງຜ່ານການເກັບຕົວຢ່າງ ແລະ ເປັນຢາງພາລາກ້ອນອັດ ແໜ້ນ ທີ່ຜະລິດມາຈາກ ນໍ້າຢາງສົດ, ຢາງກ້ອນ ຫຼື ແຜ່ນຢາງດິບ ແລະ ຢາງປະສົມ ໃນປະລິມານ ຫ້າຮ້ອຍ ກຣາມ ຫາ ໜຶ່ງ ກິໂລກຣາມ ຕໍ່ຕົວຢ່າງ.

ການເກັບຕົວຢ່າງຢາງພາລາ ເພື່ອມາວິໄຈຄຸນນະພາບ ໃຫ້ສຸ່ມເອົາຕົວຢ່າງດ້ວຍຫຼາຍວິທີ ເຊັ່ນ: ສຸ່ມເອົາຈາກຊຸດຜະລິດຕະພັນດຽວກັນ ແລະ ຊັ້ນຄຸນນະພາບດຽວກັນ ທີ່ມີແຕ່ ໜຶ່ງຮ້ອຍ ໂຕນລົງມາ, ຄັດເລືອກກຸ່ມຕົວຢ່າງ ໂດຍສຸ່ມເອົາຈາກຜະລິດຕະພັນດຽວກັນ ມາເປັນຕົວແທນໃນການທົດສອບ, ຄັດເລືອກຕົວຢ່າງສະເພາະ ມາເປັນຕົວແທນຂອງກຸ່ມກ້ອນຕົວຢ່າງ, ຕັດເອົາຕົວຢ່າງຈາກຊຸດຜະລິດຕະພັນດຽວກັນ ມາລວມເຂົ້າກັນ ເພື່ອນໍາໄປທົດສອບ, ນໍາຕົວຢ່າງກ້ອນຢາງສຸດທ້າຍ ມາເຮັດເປັນຕ່ອນ ຫຼື ຊັ້ນສ່ວນນ້ອຍ ຫຼື ນໍາໃຊ້ວິທີການຄິດໄລ່ ຜົນການທົດສອບ ໂດຍແຍກອອກເປັນແຕ່ລະຕົວເລກ ແລະ ນໍາໃຊ້ວິທີການເກັບຕົວຢ່າງ ຕາມອັດຕາສ່ວນຂອງ ຈໍານວນກຸ່ມໃນຊຸດຜະລິດ ກັບຈໍານວນກຸ່ມທີ່ຖືກຄັດເລືອກ ເພື່ອນໍາໄປທົດສອບ ແລະ ວິໄຈຄຸນນະພາບ ໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ.

### 2.2. ການທົດສອບ ແລະ ວິໄຈ ຄຸນນະພາບ

ພາຍຫຼັງກະກຽມຕົວຢ່າງຢາງພາລາແລ້ວ ໃຫ້ນໍາມາແຍກເປັນຕົວຢ່າງສະເພາະ ດ້ວຍການຕັດໃຫ້ເປັນຊັ້ນສ່ວນທີ່ເປັນຕົວແທນຂອງກ້ອນຢາງ ແລະ ຕົວຢ່າງບົນກັນ ຫຼື ຕົວຢ່າງປະສົມ ດ້ວຍການສຸ່ມເອົາຈາກຕົວຢ່າງຕ່າງໆ ມາສັບປົນກັນ ເພື່ອດໍາເນີນການ ທົດສອບ ແລະ ວິໄຈຄຸນນະພາບຂອງຢາງພາລາ ເປັນຕົ້ນ ການວິໄຈຫາ ປະລິມານສິ່ງເສດເຫຼືອ, ຂີ້ເຖົ້າ (Ash), ສານລະເຫີຍອາຍ (Volatrogen), ໄນໂຕຣເຈນ (Nitrogen), ຄວາມອ່ອນເບື້ອງຕົ້ນຂອງຢາງພາລາ (Po), ຕັດສະນີການຮັກສາຄວາມອ່ອນ (PRI), ຄວາມໜຽວຂອງມູນີ (Determination of Mooney), ສີ, ຮູບລັກສະນະ ຕາມອັດຕາສ່ວນຂອງຢາງພາລາ ສໍາລັບການວິໄຈ ທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ມາດຕະຖານຢາງພາລາລາວ (ມລ 150-2024).

### 2.3. ການຈັດຊື້ນຄຸນນະພາບ

ສູນຄົ້ນຄວ້າວິໄຈຢາງພາລາ ແລະ ພຶດກະສິກຳລາວ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງອື່ນທີ່ໄດ້ຮັບສິດມອບໝາຍຈາກ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊຸມນະບົດ ເປັນຜູ້ຈັດຊື້ນຄຸນນະພາບຢາງພາລາ ບົນພື້ນຖານຜົນການທົດສອບ ແລະ ວິໄຈຄຸນນະພາບຈາກຫ້ອງວິໄຈ ໂດຍຊື້ໃຫ້ເຫັນເຖິງ ປະເພດວັດຖຸດິບ, ຄຸນລັກສະນະ ແລະ ຊັ້ນຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນຢາງກ້ອນ ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍ ສິບສອງ ຊັ້ນຄຸນນະພາບ ຄື: LSR XL; LSR 5L; LSR3; LSR5; LSR CV5; LSR 10; LSR CV10; TSR9710; LSR 20; LSR CV20; TSR9720 ແລະ LSR CV60 ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ມາດຕະຖານຢາງພາລາລາວ (ມລ 150-2024).

### 2.4. ການບັນຈຸ ແລະ ຫຸ້ມຫໍ່ຄົວຢ່າງທີ່ໄດ້ຜ່ານການ ທົດສອບ, ວິໄຈ ແລະ ຈັດຊື້ນຄຸນນະພາບແລ້ວ

ຕົວຢ່າງຢາງກ້ອນອັດແໜ້ນທຸກຊະນິດ ທີ່ໄດ້ຜ່ານການ ທົດສອບ, ວິໄຈ ແລະ ຈັດຊື້ນຄຸນນະພາບແລ້ວ ຕ້ອງບັນຈຸ ແລະ ຫຸ້ມຫໍ່ ດ້ວຍພາຊະນະທີ່ສະອາດ, ຕິດສະຫຼາກ ແລະ ເຄື່ອງໝາຍໄວ້ດ້ານນອກ ຂອງພາຊະນະບັນຈຸ ເພື່ອສາມາດເຫັນໄດ້ງ່າຍ ແລະ ຈະແຈ້ງຕິ ດ້ວຍການຂຽນເປັນພາສາລາວ ຫຼື ໃນກໍລະນີສະຫຼາກເປັນພາສາຕ່າງປະເທດ ຕ້ອງມີເນື້ອໃນທີ່ສອດຄ່ອງກັບ ພາສາລາວ ທີ່ກຳນົດເຖິງ ຊື່ຜະລິດຕະພັນ, ປະເພດ, ຊັ້ນຄຸນນະພາບ, ຊື່ໂຮງງານ ແລະ ສະຖານທີ່ຜະລິດ, ນ້ຳໜັກສຸດທິ ຂອງຢາງກ້ອນອັດແໜ້ນ, ວັນ ເດືອນ ປີ ຜະລິດ, ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ, ຊຸດທີ່ຜະລິດ ລວມທັງ ຂໍ້ແນະນຳ ແລະ ວິທີການເກັບຮັກສາ.

## 3. ການຍັງຢືນຄຸນນະພາບຢາງພາລາ

ການຍັງຢືນຄຸນນະພາບຢາງພາລາ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນ ດັ່ງນີ້:

### 3.1. ການສະເໜີ

ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ມີຈຸດປະສົງ ຂໍການຍັງຢືນຄຸນນະພາບຢາງພາລາ ໃຫ້ປະກອບເອກະສານສະເໜີຕໍ່ ສູນຄົ້ນຄວ້າວິໄຈຢາງພາລາ ແລະ ພຶດກະສິກຳລາວ ຫຼື ຜູ້ໄດ້ຮັບມອບໝາຍສິດຈາກ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊຸມນະບົດ ເພື່ອດຳເນີນການ ກວດກາ, ວິໄຈ ແລະ ຍັງຢືນຄຸນນະພາບຢາງພາລາ.

ເງື່ອນໄຂການສະເໜີຂໍການຍັງຢືນຄຸນນະພາບຢາງພາລາ ມີ ດັ່ງນີ້:

- 1). ຄຳຮ້ອງຂໍການຍັງຢືນ ຕາມແບບພິມທີ່ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊຸມນະບົດ ກຳນົດ;
- 2). ສຳເນົາໃບທະບຽນສວນປູກ (ຖ້າມີ);
- 3). ສຳເນົາໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ຫຼື ໃບອະນຸຍາດລົງທຶນ (ໃນກໍລະນີເປັນນິຕິບຸກຄົນ);
- 4). ສຳເນົາໃບຍັງຢືນຄຸນນະພາບຢາງພາລາ ຈາກປະເທດຕົ້ນທາງ (ກໍລະນີນຳເຂົ້າ);
- 5). ຕົວຢ່າງຢາງພາລາ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຢາງພາລາ ທີ່ຂໍການຍັງຢືນ;
- 6). ເງື່ອນໄຂອື່ນ ຕາມການກຳນົດຂອງ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊຸມນະບົດ.

### 3.2. ການຟື້ຈາລະນາ

ສູນຄົ້ນຄວ້າວິໄຈຢາງພາລາ ແລະ ພຶດກະສິກຳລາວ ຫຼື ຜູ້ໄດ້ຮັບມອບໝາຍສິດຈາກ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊຸມນະບົດ ຕ້ອງດຳເນີນການ ກວດກາ, ວິໄຈ ແລະ ຍັງຢືນຄຸນນະພາບຢາງພາລາ ທີ່ຂໍການຍັງຢືນນັ້ນພາຍໃນ ສາມ ວັນລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບເອກະສານສະເໜີ ແລະ ຕົວຢ່າງຢາງພາລາ ແລະ ຜະລິດ ຕະພັນຢາງພາລາ ຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ຖືກຕ້ອງ ເປັນຕົ້ນໄປ. ໃນກໍລະນີການເກັບຕົວຢ່າງພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຜົນການວິໄຈບໍ່ທັນຊັດເຈນ ຕ້ອງແຈ້ງຕອບເປັນລາຍລັກອັກສອນ ໃຫ້ແກ່ ຜູ້ສະເໜີຮັບຊາບພາຍໃນກຳນົດເວລາດັ່ງກ່າວ.

### 3.3. ໃບຍັງຢືນຄຸນນະພາບຢາງພາລາ

ໃບຍັງຢືນຄຸນນະພາບຢາງພາລາ ແມ່ນ ເອກະສານຍັງຢືນຜົນການວິໄຈ ແລະ ຈັດຊື້ນຄຸນນະພາບ ຢາງພາລາ ຫຼື ຜະລິດຕະພັນຢາງພາລາ ຕາມມາດຕະຖານຢາງພາລາລາວ (ມລ 150-2024) ຊຶ່ງແມ່ນ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊຸມນະບົດ ເປັນຜູ້ກຳນົດ ແລະ ອອກໃຫ້ ສະເພາະຊຸດສິນຄ້າ ທີ່ສະເໜີຂໍການຍັງຢືນກ່ອນການສົ່ງອອກ ແລະ ສາມາດນຳໃຊ້ສະເພາະຕໍ່ຊຸດສິນຄ້າດັ່ງກ່າວ.

ໃບຢັ້ງຢືນຄຸນນະພາບຢາງພາລາ ບໍ່ສາມາດໂອນ ຫຼື ມອບໃຫ້ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງອື່ນ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວ ນຳເຂົ້າ, ສົ່ງອອກ, ສົ່ງຜ່ານ ຫຼື ຈຳໜ່າຍ ຢາງພາລາທີ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ໃບຢັ້ງຢືນດັ່ງກ່າວ.

### 3.4. ການໂຈະ ແລະ ຖອນ ໃບຢັ້ງຢືນຄຸນນະພາບຢາງພາລາ

ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນຄຸນນະພາບຢາງພາລາ ຫຼື ຜະລິດຕະພັນຢາງພາລາ ຫາກເຄື່ອນໄຫວບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມ ຈຸດປະສົງ ແລະ ເປົ້າໝາຍ ທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນ ໃບຢັ້ງຢືນ ຫຼື ມີການເຄື່ອນໄຫວ ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈະຖືກແຈ້ງເຕືອນ ຫຼື ສົ່ງໂຈະ ການນຳໃຊ້ໃບຢັ້ງຢືນດັ່ງກ່າວ ໂດຍ ສູນຄົ້ນຄວ້າວິໄຈຢາງພາລາ ແລະ ພຶດກະສິກຳລາວ ຫຼື ຜູ້ໄດ້ຮັບມອບໝາຍສິດຈາກ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊຸມນະບົດ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ກ່ຽວຂ້ອງແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ລະເມີດນັ້ນ ພາຍໃນກຳນົດເວລາທີ່ແນ່ນອນ.

ໃນກໍລະນີ ຜູ້ໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນຄຸນນະພາບຢາງພາລາ ບໍ່ປະຕິບັດຕາມຄຳສັ່ງໂຈະ ໃຫ້ສູນຄົ້ນຄວ້າວິໄຈຢາງພາລາ ແລະ ພຶດກະສິກຳລາວ ຫຼື ຜູ້ໄດ້ຮັບມອບໝາຍສິດຈາກ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊຸມນະບົດ ຖອນໃບຢັ້ງຢືນຄຸນນະພາບ ຜະລິດຕະພັນຢາງພາລາ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

### III. ມາດຕະການ ແລະ ວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

1. ໃຫ້ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊຸມນະບົດ ເປັນເຈົ້າການປະສານສົມທົບກັບ ຫ້ອງການ, ບັນດາກົມ, ຫົວໜ່ວຍວິຊາການລະດັບສອງ ຂຶ້ນກັບກະຊວງ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ຈັດຕັ້ງເຜີຍແຜ່, ແນະນຳ, ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາການປະຕິບັດຄຳແນະນຳສະບັບນີ້ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ;
2. ໃຫ້ ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ຂັ້ນເມືອງ ເປັນເຈົ້າການປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນຂັ້ນຂອງຕົນ ດຳເນີນການຊຸກຍູ້ ຜູ້ປະກອບການ ແລະ ປະຊາຊົນ ທີ່ມີສ່ວນປຸກຢາງພາລາ ແລະ ດຳເນີນການປຸງແຕ່ງຢາງພາລາ ໃຫ້ຫັນໄປສູ່ການຜະລິດຕາມມາດຕະຖານຢາງພາລາລາວ (ມລ 150-2024) ເພື່ອເພີ່ມມູນຄ່າຢາງພາລາ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຢາງພາລາ ໂດຍມີການຢັ້ງຢືນຄຸນນະພາບ ຕາມຄຳແນະນຳສະບັບນີ້;
3. ໃຫ້ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊຸມນະບົດ ເປັນເຈົ້າການ ສ້າງລະບົບຖານຂໍ້ມູນຢາງພາລາລາວ ໂດຍສະເພາະ ລະບົບການສະໜັກຂໍ້ການກວດກາ, ວິໄຈ ແລະ ຢັ້ງຢືນຄຸນນະພາບຢາງພາລາ ເພື່ອໃຫ້ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ສະດວກ ແລະ ວ່ອງໄວ;
4. ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ ມີຂໍ້ສະດວກ ແລະ ຫຍຸ້ງຍາກປະການໃດ ໃຫ້ລາຍງານ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊຸມນະບົດ ແລະ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຕາມຂັ້ນຕອນ ເພື່ອປັບປຸງແກ້ໄຂ ຢ່າງຫັນການ.

ຄຳແນະນຳສະບັບນີ້ ມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ວັນທີ 15 ກໍລະກົດ 2025 ເປັນຕົ້ນໄປ.

ລັດຖະມົນຕີ



ປອ. ລິນຄຳ ດວງສະຫວັນ